

HONDA

球切れ警告灯付き車両の場合は、当HIDキットを装着することにより、警告灯が点灯し正常点灯しない場合が御座います。その場合は、キャンセラーを使用してキャンセル出来ない場合が御座いますので予めご了承下さい。また、車種によりリレーユニットが必須の車両も御座いますのでご注文時に車種名・形式・年式・ヘッドライトユニットを交換されている場合はその旨もお伝え下さい。

車種	年式	型式	純正バルブ		適合キット (Low)	55W D2C	ワグ	ワグ スモーク	備考
			Hi	Low					
CR-V	H7.10 ~ H13.8	RD1.2	H4		H4 H4 (H/L)	-	H3	T10	
	H13.9 ~ H16.8	RD4.5	H4		H4 H4 (H/L)	-	HB4	T10	
			D2R		D2R		HB4	T10	
	H16.9 ~ H18.10	RD6.7	H1	D2R	D2R		HB4	T10	
	H18.10 ~ H21.8	RE3.4	H1	D2S	D2C		H11	T10	
CR-X	S62.9 ~ H4.2	EF6 ~ 9	702K		702K (H/L)	-	H3	T10	
CR-X i VTEC	H4.2 ~ H9.7	EG,EJ系	702K		702K (H/L)	-	S25	T10	
HR-V	H10.9 ~ H13.6	GH1.2	H1	H1	H1	-	-	T10	H1バルブアダプター必要 (¥1500)
	H13.7 ~ H17.12	GH1 ~ 4	H1	H1	H1	-	H3	T10	H1バルブアダプター必要 (¥1500)
JAZZ	H5.10 ~ H7.11	UCS系	シーロドビーム		H4 H4 (H/L) 等	-	-		ヘッドライトユニット交換必要。
	H7.12 ~ H8.12		H4		H4 H4 (H/L)	-	-	T10	
NSX	H2.9 ~ H15.9	NA1.2	H1	H1	H1	-	H3	T10	
			HB3	D2S	D2C		H3	T10	
	H15.10 ~ H17.12	HB3	D2S	D2C		H3	T10		
S-MX	H8.11 ~ H11.8	RH1,2	H4		H4 H4 (H/L)	-	-	T10	
	H11.9 ~ H14.1		H4		H4 H4 (H/L)	-	HB4	T10	
S2000	H11.4 ~ H15.9	PA1	H1	D2S	D2C		-	T10	
	H15.10 ~	PA1	H1	D2S	D2C		-	T10	
Z	H10.10 ~ H14.1	PA1	H4		H4 H4 (H/L)	-	H3a	T10	
ワグ アシ	H11.9 ~ H15.7	TA1 ~ 3	H1	D2R	D2R		H1	T10	
			H1	H1	H1	-	H1	T10	
ワグ イトラク	S63.5 ~ H2.3	HA1,2	H4		H4 H4 (H/L)	-	-	T10	
			シーロドビーム		H4 H4 (H/L) 等	-	-		ヘッドライトユニット交換必要。
	H2.3 ~ H6.1	HA3,4	H4		H4 H4 (H/L)	-	-	T10	
	H6.1 ~ H11.5		H4		H4 H4 (H/L)	-	-	T10	
	H11.5 ~ H21.11	HA5,6	H4		H4 H4 (H/L)	-	-	T10	

HONDA

球切れ警告灯付き車両の場合は、当HIDキットを装着することにより、警告灯が点灯し正常点灯しない場合がございます。その場合は、キャンセラーを使用してもキャンセル出来ない場合がございますので予めご了承下さい。また、車種によりリレーユニットが必須の車両も御座いますのでご注文時に車種名・形式・年式・ヘッドライトユニットを交換されている場合はその旨もお伝え下さい。

車種	年式	型式	純正バルブ		適合キット (Low)	55W D2C	ワグ	ワグ スモ	備考
			Hi	Low					
7 クイ ハン・スト ート	S63.5 ~ H2.3	HH1,2	H4		H4 H4 (H/L)	-	-	T10	
			シートビーム		H4 H4 (H/L)等	-			ヘッドライトユニット交換必要。
	H2.3 ~ H6.1	HH3,4	H4		H4 H4 (H/L)	-	-	T10	
	H6.10 ~ H11.5		H4		H4 H4 (H/L)	-	-	T10	
	H11.5 ~	HH5,6	H4		H4 H4 (H/L)	-	-	T10	
7 コード	H1.9 ~ H5.9	CB1 ~ 4, CC系	H1	H4	H4 H4 (H/L)	-	H3C	T10	
	H5.9 ~ H9.9	CD3 ~ 6	H1	H4	H4 H4 (H/L)	-	H3	T10	
	H9.9 ~ H14.10	CF3 ~ 5	H1	H1	H1	-	H1	T10	H1バルブアダプター必要 (¥1500)
			H1	D2R	D2R		H1	T10	
H14.10 ~ H17.10	CL7 ~ 9	H1	D2S	D2C		H11	T10		
7 コードワ ゴン	H2.4 ~ H6.3	CB9	H1	H4	H4 H4 (H/L)	-	H3	T10	
	H6.3 ~ H9.10	CE1,CF2	H1	H4	H4 H4 (H/L)	-	-	T10	
	H9.10 ~ H14.11	CF6,7 CH9	H1	H1	H1	-	H1	T10	H1バルブアダプター必要 (¥1500)
			H1	D2R	D2R		H1	T10	
	H14.10 ~ H16.9	CM1 ~ 3	H1	D2S	D2C		H11	T10	
H16.10 ~ H20.12	CM1 ~ 3	H1	D2S	D2C		H11	T10		
		H1	H1	H1	-	H11	T10		
7 コード インス パイ ア	H1.9 ~ H7.1	CB5	H1	H4	H4 H4 (H/L)	-	H3	T10	
7 コード 1-R	H13.5 ~ H14.9	CL1	H1	D2R	D2R			T10	
7 スコ ット	H1.9 ~ H5.9	CB1 ~ 4	H1	H4	H4 H4 (H/L)	-	-	T10	
	H5.9 ~ H9.8	CE4,5	H4		H4 H4 (H/L)	-	H3	T10	
7 スコ ット 1-R	H4.3 ~ H8.12	CB3,5 CC4,5	702K		702K (H/L)	-	H3C	T10	
7 イン サイト	H11.9 ~ H18.6	ZE1	H4		H4 H4 (H/L)	-	-	T10	
	H21.2 ~	ZE2	HB3	H11	H11	-	H11	T10	
			HB3	D2S	D2C		H11	T10	

HONDA

球切れ警告灯付き車両の場合は、当HIDキットを装着することにより、警告灯が点灯し正常点灯しない場合が御座います。その場合は、キャンセラーを使用してもキャンセル出来ない場合が御座いますので予めご了承下さい。また、車種によりリレーユニットが必須の車両も御座いますのでご注文時に車種名・形式・年式・ヘッドライトユニットを交換されている場合はその旨もお伝え下さい。

車種	年式	型式	純正バルブ		適合キット (Low)	55W D2C	ワグ	ワグ スモーク	備考
			Hi	Low					
インパット	H1.9 ~ H7.2	CB5, CC2,3	H1	H4	H4 H4 (H/L)	-	H3	T10	
	H7.2 ~ H10.10	UA1 ~ 3	H4		H4 H4 (H/L)	-	H3C	S25	
	H10.10 ~ H15.5	UA4,5	HB3	D2R	D2R		H1	T10	
	H15.6 ~ H19.11	UC1	HB3	HB4	HB4	-	H11	T10	
			HB3	D2S	D2C		H11	T10	
H19.12 ~	CP3	HB3	D2R	D2R		H11	T10		
インクラ	H1.4 ~ H5.4	DA5 ~ 8, DB1	702K		702K (H/L)	-	H3	T10	
	H5.5 ~ H7.9	DB6 ~ 9, DC1,2	HB3	HB4	HB4	-	H3	T10	
			H1	HB4	HB4	-	H3	T10	
	H7.9 ~ H13.6		H1	D2S	D2C		H3	T10	
			H1	H1	H1	-	-	T10	
	H13.6 ~ H16.8	DC5	H1	D2R	D2R		-	T10	
			HB3	H1	H1	-	-	T10	
H16.9 ~ H18.6		HB3	D2R	D2R		-	T10		
		HB3	D2R	D2R		-	T10		
インクラ タイプR	H7.9 ~ H9.12	DB8,DC2	H1	HB4	HB4	-		T10	
			H1	D2S	D2C			T10	
	H13.6 ~ H16.8	DC5	H1	H1	H1	-	-	T10	
			H1	D2R	D2R		-	T10	
H16.9 ~ H18.6			H1	D2R	D2R		H3	T10	
インクラ SJ	H8.3 ~ H13.12	EK3	H4		H4 H4 (H/L)	-	-	T10	
インクス (1.7L) (2.0L)	H16.7 ~ H18.10	BE1 ~ 4	H4		H4 H4 (H/L)	-	H11	T10	
			D2S		D2C		H11	T10	
			H4		H4 H4 (H/L)	-	HB4	T10	
			D2S		D2C		HB4	T10	
	H18.11 ~	BE3.4.8	H4		H4 H4 (H/L)	-	HB4	T10	
D2S			D2C		HB4	T10			

HONDA

球切れ警告灯付き車両の場合は、当HIDキットを装着することにより、警告灯が点灯し正常点灯しない場合が御座います。その場合は、キャンセラーを使用してキャンセル出来ない場合が御座いますので予めご了承下さい。また、車種によりリレーユニットが必須の車両も御座いますのでご注文時に車種名・形式・年式・ヘッドライトユニットを交換されている場合はその旨もお伝え下さい。

車種	年式	型式	純正バルブ		適合キット (Low)	55W D2C	ワゴン	ヘッドライト	備考
			Hi	Low					
エリオン	H16.5～	RR 1～4	H1	D2S	D2C		H11	T10	
			H1	H1	H1	-	H11	T10	
フィット	H18.12～	RR5,RR6	HB3	D2S	D2C		H11	T10	
エリート	H15.4～H17.7	YH2	D2R		D2R		-	T10	
エリオン	H17.4～	GJ1.2	HB3	H11	H11	-	H11	T10	
			H1	D2R	D2R		H11	T10	
フィット	H6.10～H11.12	RA1～4	H4		H4 H4 (H/L)	-	H3	T10	
		RA5	H4		H4 H4 (H/L)	-	H3C	T10	
フィット	H11.12～H15.10	RA6～9	H1	H1	H1	-	-	T10	H1バルブアダプター必要 (¥1500)
			H1	D2R	D2R		-	T10	
フィット	H13.11～H15.9		H1	H1	H1	-	H3	T10	H1バルブアダプター必要 (¥1500)
			H1	D2R	D2R		H3	T10	
フィット	H15.10～H20.9	RB1,2	H1	D2S	D2C		H11	T10	
			H1	H11	H11	-	H11	T10	
フィット	H20.10～	RB3,4	HB3	D2S	D2C		H11	T10	
エリート	H8.2～H14.1	EL1～3	H4		H4 H4 (H/L)	-	H3	T10	
フィット	H10.4～H14.1	GA4,6	H4		H4 H4 (H/L)	-	-	T10	
フィット	H19.2～	RT 1～4	HB3	H11	H11	-	H11	T10	
			HB3	D2R	D2R		H11	T10	
コンチネント	H3.2～H5.5	MA 1～3	702K		702K (H/L)	-	-	T10	
フィット	H14.2～	JD1	H4		H4 H4 (H/L)	-	1	T10	
フィット	S63.10～H6.3	GA系	702K		702K (H/L)	-	-	T10	

HONDA

球切れ警告灯付き車両の場合は、当HIDキットを装着することにより、警告灯が点灯し正常点灯しない場合が御座います。その場合は、キャンセラーを使用してキャンセル出来ない場合が御座いますので予めご了承下さい。また、車種によりリレーユニットが必須の車両も御座いますのでご注文時に車種名・形式・年式・ヘッドライトユニットを交換されている場合はその旨もお伝え下さい。

車種	年式	型式	純正バルブ		適合キット (Low)	55W D2C	ワット 数	ボルト サイズ	備考
			Hi	Low					
シビック	S62.9 ~ H3.9	EF系	702K		702K (H/L)	-	H3	T10	
	H3.9 ~ H7.9	EG系	702K		702K (H/L)	-	H3	T10	
	H7.9 ~ H12.9	EK,EJ系	H4		H4 H4 (H/L)	-	H3	T10	
	H12.9 ~ H15.8	EU 1 ~ 4	H4		H4 H4 (H/L)	-	-	T10	
			D2R		D2R	-	-	T10	
	H15.9 ~		HB3	HB4	HB4	-	-	T10	
	H13.12 ~ H15.12	EP3 (TypeR)	HB3	H1	H1	-	-	T10	
			HB3	D2S	D2C	-	-	T10	
H17.9 ~	FD1,2 FD3 (ハイブリッド)	HB3	D2R	D2R		H11	T10		
		HB3	HB4	HB4	-	H11	T10		
シビック typeR 1-1	H21.11 ~	FN2	H1	D2R	D2R			T10	
シビック クーペ	H5.2 ~ H7.12	EJ1	702K		702K (H/L)	-	-	T10	
	H8.1 ~	EJ8	H4		H4 H4 (H/L)	-	-	T10	
シビック シャトル	S62.9 ~	EF系	702K		702K (H/L)	-	H3	T10	
シビック フェリオ	H3.9 ~ H7.8	EG,EH,EJ系	702K		702K (H/L)	-	-	T10	
	H7.9 ~ H12.8	EK系	H4			-	-	T10	未確認。
	H12.9 ~ H17.8	ES 1 ~ 3	H4		H4 H4 (H/L)	-	-	T10	
			D2R		D2R	-	-	T10	
	H15.9 ~ H17.8	ET2	HB3	HB4	HB4	-	-	T10	
HB3			D2R	D2R	-	-	T10		

HONDA

球切れ警告灯付き車両の場合は、当HIDキットを装着することにより、警告灯が点灯し正常点灯しない場合が御座います。その場合は、キャンセラーを使用してキャンセル出来ない場合が御座いますので予めご了承下さい。また、車種によりリレーユニットが必須の車両も御座いますのでご注文時に車種名・形式・年式・ヘッドライトユニットを交換されている場合はその旨もお伝え下さい。

車種	年式	型式	純正バルブ		適合キット (Low)	55W D2C	ワグ	ソケット サイズ	備考
			Hi	Low					
ステップワゴン	H8.5 ~ H11.5	RF1,2	H4		H4 H4 (H/L)	-	-	T10	
	H11.5 ~ H13.4		H1	H1	H1	-	H1	T10	H1バルブアダプター必要 (¥1500)
	H13.4 ~ H15.5	RF3 ~ 8	H4		H4 H4 (H/L)	-	-	T10	
			D2R		D2R		-	T10	
	H15.6 ~ H17.5		H1	H1	H1	-	H1	T10	H1バルブアダプター必要 (¥1500)
			H1	D2R	D2R		H1	T10	
	H17.5 ~ H19.10	RG 1~ 4	H1	H11	H11	-	H11	T10	
H1			D2S	D2C		H11	T10		
H18.5 ~		H1	H11	H11	-	H11	T10		
ステップ	H12.10 ~ H15.9	RN1 ~ 4	H4		H4 H4 (H/L)	-	H11	T10	
			D2R		D2R		H11	T10	
	H15.9 ~ H18.6	RN 1~ 5	HB3	H1	H1	-	H3	T10	H1バルブアダプター必要 (¥2400)
			HB3	D2R	D2R		H3	T10	
	H18.7 ~	RN6 ~ 9	H4		H4 H4 (H/L)	-	H11	T10	
HB3			D2R	D2R		H11	T10		
ゼルバ	H7.2 ~ H10.10	UA1 ~ 3	H4		H4 H4 (H/L)	-	H3C	S25	
	H10.10 ~ H13.3	UA4,5	HB3	D2R	D2R		H1	T10	
	H13.4 ~ H15.6	UA4,5	HB3	D2S	D2C		HB4	T10	
ゼスト	H18.2 ~	JE1,2	D2R		D2R		H8	T10	
			H4		H4 H4 (H/L)	-	H8	T10	
ジョー	S63.2 ~ H4.12	JA2,3,JW3,4	702K		702K (H/L)	-	-	T10	
	H5.1 ~ H10.10	JA4,5	H4		×	-	-	T10	未確認。
ドマニ	H410 ~ H9.1	MA4 ~ 7	702K		702K (H/L)	-	-	T10	
	H9.1 ~ H12.9	MB3 ~ 5	H4		H4 H4 (H/L)	-	-	T10	

HONDA

球切れ警告灯付き車両の場合は、当HIDキットを装着することにより、警告灯が点灯し正常点灯しない場合が御座います。その場合は、キャンセラーを使用してキャンセル出来ない場合が御座いますので予めご了承下さい。また、車種によりリレーユニットが必須の車両も御座いますのでご注文時に車種名・形式・年式・ヘッドライトユニットを交換されている場合はその旨もお伝え下さい。

車種	年式	型式	純正バルブ		適合キット (Low)	55W D2C	ワグ	ワグ スモーク	備考
			Hi	Low					
ホンダ	H9.9 ~ H12.5	CF3 ~ 5	H1	H1	H1	-	H1	T10	H1バルブアダプター必要 (¥1500)
			H1	D2R	D2R		H1	T10	
	H12.6 ~ H14.10	FC45,CL3	H1	H1	H1	-	H1	T10	H1バルブアダプター必要 (¥1500)
			H1	D2R	D2R		H1	T10	
パートナー	H8.3 ~ H18.2	EY6 ~ 9	H4		H4 H4 (H/L)	-	-	T10	
	H18.3 ~	GJ3	HB3	H11	H11	-	-	T10	
ホンダ	H15.4 ~ H16.2	HM3,4	H4		H4 H4 (H/L)	-	-		
ホンダ	H11.6 ~	HM1,2	H4		H4 H4 (H/L)	-	-	T10	
ビガ-	H1.9 ~ H7.2	CB5, CC2,3	H1	H4	H4 H4 (H/L)	-	H3	T10	
ビート	H3.5 ~ H8.1	PP1系	702K		702K (H/L)	-	-	T10	
フィット	H13.6 ~ H16.5	GD 1 ~ 4	H4		H4 H4 (H/L)	-	H11	T10	
	H4		H4 H4 (H/L)		H11	T10			
	D2R		D2R		H11	T10			
フィットリ	H14.12 ~ H21.1	GD6 ~ 9	H4		H4 H4 (H/L)	-	-	T10	
			D2R		D2R		-	T10	
フリード	S62.2 ~ H3.8	BA4,5,7	シードビーム		H4 H4 (H/L)等	-	H3	T10	ヘッドライトユニット交換必要。
	H3.9 ~ H8.11	BA8,9,BB1,4	H1	H4	H4 H4 (H/L)	-	H3	T10	
	H8.11 ~ H12.8	BB5 ~ 8	H1	H1	H1	-	H3	T10	H1バルブアダプター必要 (¥1500)
ホリック	H6.2 ~ H11.7	UBS系	H4		H4 H4 (H/L)	-	-	S25	
ビリア	H13.12 ~ H16.1	GB1,2	H4		H4 H4 (H/L)	-	-	T10	
			D2R		D2R		-	T10	
	H16.1 ~ H20.4		H4		H4 H4 (H/L)	-	-	T10	
			D2R		D2R		-	T10	

HONDA

球切れ警告灯付き車両の場合は、当HIDキットを装着することにより、警告灯が点灯し正常点灯しない場合が御座います。その場合は、キャンセラーを使用してもキャンセル出来ない場合が御座いますので予めご了承下さい。また、車種によりリレーユニットが必須の車両も御座いますのでご注文時に車種名・形式・年式・ヘッドライトユニットを交換されている場合はその旨もお伝え下さい。

車種	年式	型式	純正バルブ		適合キット (Low)	55W D2C	ワグ	ポイント スモール	備考
			Hi	Low					
モリオスハイク	H14.9 ~ H17.11	GK1,2	H1	H1	H1	-	-	T10	H1バルブアダプター必要 (¥1500)
			H1	D2R	D2R	-	-	T10	
	H17.12 ~ H20.4		H4		H4 H4 (H/L)	-	-	T10	
			D2R		D2R	-	-	T10	
エフ	H9.4 ~ H10.10	JA4	H4		H4 H4 (H/L)	-	-		
	H10.10 ~ H15.9	JB1,2	H4		H4 H4 (H/L)	-	-	T10	
	H15.9 ~ H18.10	JB5 ~ 8	H4		H4 H4 (H/L)	-	-	T10	
			D2R		D2R	-	-	T10	
エフ タンク	H13.1 ~	JB3,4	H1	H1	H1	-	-	T10	
カイト	H11.6 ~ H15.4	RL 1	H4		H4 H4 (H/L)	-	H1	T10	
	H15.4 ~ H16.2		D2R		D2R	-	H1	T10	
シエント	H2.10 ~ H8.2	KA7,8	702K		702K (H/L)	-	H3	T10	
	H8.2 ~ H10.9	KA9	H4		H4 H4 (H/L)	-	H1	T10	
	H10.9 ~ H16.10		H1	D2R	D2R	-	H1	T10	
	H16.10 ~ H20.8	KB1	HB3	D2S	D2C	-	H11	T10	
ゴ	H8.10 ~ H13.5	GA3	H4		H4 H4 (H/L)	-	-	T10	