

MITSUBISHI

球切れ警告灯付き車両の場合は、当HIDキットを装着することにより、警告灯が点灯し正常点灯しない場合が御座います。その場合は、キャンセラーを使用してもキャンセル出来ない場合が御座いますので予めご了承下さい。また、車種によりリレーユニットが必須の車両も御座いますのでご注文時に車種名・形式・年式・ヘッドライトユニットを交換されている場合はその旨もお伝え下さい。

車種	年式	型式	純正バルブ		適合キット (Low)	55W D2C	ワグ	ポイント スモール	備考
			Hi	Low					
ek7ゴッソ	H13.10～H18.9	H81W	H4		H4 H4 (H/L)	-		T10	
	H18.9～	H82W	H4		H4 H4 (H/L)	-		T10	
ekスホッソ	H14.9～H18.8	H81W	HB3	H1	H1	-		T10	
			HB3	D2S	D2C			T10	
	H18.9～	H82W	HB3	D2S	D2C				
71 (C)	H18.11～	HA1W	HB3	H11	H11	-		T10	
			HB3	D2S	D2C			T10	
FTO	H6.10～H11.12	DE2A,DE3A	HB3	HB4	HB4	-	H3	T13	
	H9.2～H11.12		HB3	D2S	D2C		H3	T13	
GTO	H2.10～H5.8	Z15A,Z16A	H4		H4 H4 (H/L)	-		T10	遮光板にバルブ干渉。加工大
	H5.8～H11.12		HB3	HB4	HB4	-		T13	
RVR	H3.1～H9.11	N10,N20	H4		H4 H4 (H/L)	-	H3	T20	
			H4		H4 H4 (H/L)	-	HB4	T10	
	H9.11～H14.8	N60,N70系	HB3	H7	H7S	-	H3	T10	遮光板にバルブ干渉する為、H7S
			HB3	D2R	D2R		H3	T10	
7アウトランダー	H17.10～	CW5W	HB3	HB4	HB4	-	H11	T10	
			HB3	D2R	D2R		H11	T10	
7スハッソ	H10.8～H14.12	EA1A,EC1A	H1	H7	H7S	-	H3		遮光板にバルブ干渉する為、H7S
E7トック	H13.6～	CU0W	HB3	HB4	HB4	-	H3	T10	
			HB3	D2R	D2R		H3	T10	
	H14.6～	CU2W	H4		H4 H4 (H/L)	-	HB4	T10	
			HB3	D2S	D2C		H8	T10	
H16.1～H17.10	CU5W	HB3	H1	H1	-	H8	T10		
		HB3	D2S	D2C		H8	T10		
Eクラッス	H2.1～H7.6	D20系	H4		H4 H4 (H/L)	-	H3	T10	
	H7.6～H11.8	D32A	HB3	HB4	HB4	-	H3	T10	
コンパッソ	H8.5～H11.8	D38A	HB3	H7	H7	-	H3		

MITSUBISHI

球切れ警告灯付き車両の場合は、当HIDキットを装着することにより、警告灯が点灯し正常点灯しない場合が御座います。その場合は、キャンセラーを使用してもキャンセル出来ない場合が御座いますので予めご了承下さい。また、車種によりリレーユニットが必須の車両も御座いますのでご注文時に車種名・形式・年式・ヘッドライトユニットを交換されている場合はその旨もお伝え下さい。

車種	年式	型式	純正バルブ		適合キット (Low)	55W D2C	ワカ	ポイント メモ	備考
			Hi	Low					
イミナ	S63.10 ~ H4.5	E30系	H1	H4	H4 H4 (H/L)	-			未確認。
	H4.5 ~ H8.8	E50 ~ 80系	H4		H4 H4 (H/L)	-		BA9S	未確認。
エリート	H4.9 ~ H8.10	E50 ~ 80系	H1	H4	H4 H4 (H/L)	-		T10	
グランビス	H15.5 ~	NA4W	H9	H1	H1	-	HB4	T10	
			H9	D2R	D2R	-	HB4	T10	
	H17.6 ~		H9	H1		-		T10	未確認。
			H9	D2R	D2R	-		T10	
ギャラン	S62.10 ~ H4.5	E30A系	H1	H4	H4 H4 (H/L)	-	H3	BA9S	
	H4.5 ~ H8.8	E50A ~ 80A系	H1	H4	H4 H4 (H/L)	-	H3	BA9S	
	H8.8 ~ H10.8	EA,EC系	H1	H7	H7	-	H3	BA9S	H7バルブアダプター必要 (¥1500)
	H10.8 ~		H1	H7	H7S	-	H3		遮光板にバルブ干渉する為、H7S
ギャラン フォービス	H19.8 ~	CY4A				-			未確認。
				D2S	D2C				未確認。
コルト	H14.11 ~	Z20A系	H1	H1	H1	-	H11	T10	
	H16.10 ~		H1	D2S	D2C		H11	T10	
			H1	H7	H7	-	H11	T10	
コルトス	H16.10 ~ H17.11	Z20W	H1	H1	H1	-	H11	T10	
	H17.11 ~	Z20W	H1	H7	H7	-	H11	T10	
			H1	D2S	D2C		H11	T10	
シグマ	H12.10 ~ H6.12	F10,20系	H1	H4	H4 H4 (H/L)	-	H3		未確認。
シャリオ	H3.5 ~ H9.10	N30,N40系	H4		H4 H4 (H/L)	-	H3	S25	
シャリオ グランビス	H9.10 ~ H15.5	N8W,N9W系	H4		H4 H4 (H/L)	-	H3	T10	
			HB3	D2R	D2R		H3	T10	
ストラダ	H3.5 ~ H9.6	K34T	H4		H4 H4 (H/L)	-		T10	未確認。
	H9.6 ~ H11.11	K74T	H4		H4 H4 (H/L)	-		T10	未確認。

MITSUBISHI

球切れ警告灯付き車両の場合は、当HIDキットを装着することにより、警告灯が点灯し正常点灯しない場合が御座います。その場合は、キャンセラーを使用してもキャンセル出来ない場合が御座いますので予めご了承下さい。また、車種によりリレーユニットが必須の車両も御座いますのでご注文時に車種名・形式・年式・ヘッドライトユニットを交換されている場合はその旨もお伝え下さい。

車種	年式	型式	純正バルブ		適合キット (Low)	55W D2C	ワット	ポイント	備考
			Hi	Low					
タウンホークス	H11.4～H12.11	U60系	H4		H4 H4 (H/L)	-		T10	
	H12.11		H4		H4 H4 (H/L)	-		T10	
タウンホークス ワイド	H11.6～	U60系	H4		H4 H4 (H/L)	-		T10	
チャレンジャー	H8.7～H13.12	K90W系	H4		H4 H4 (H/L)	-		S25	
パジェロ	H2.5～H4.10	F10A,F20A系	H3C	H4	H4 H4 (H/L)	-	H3	BA9S	
	H4.10～H7.1		H1	H4	H4 H4 (H/L)	-	H3	BA9S	
	H7.1～H17.11	F30A,F40A系	H1	H7	H7S	-	H3	BA9S	遮光板にバルブ干渉する為、H7S
パジェロ ワゴン	H5.1～H5.11	K45	H3C	H4	H4 H4 (H/L)	-	H3	BA9S	
	H5.11～H9.10		H1	H4	H4 H4 (H/L)	-	H3	BA9S	
	H9.10～H13.1	F36W	H1	H7	H7S	-	H3	BA9S	遮光板にバルブ干渉する為、H7S
パジェロ	H12.1～H14.5	CR0W系	H4		H4 H4 (H/L)	-		T10	
	H14.6～		HB3	D2R	D2R			T10	
パジェロ ミニ	H12.2～H13.5	S43S	H1	D2R	D2R		H3		
パジェロ	H4.10～H11.10	S22A,S26A	H4		H4 H4 (H/L)	-	H3C	S25	
パジェロ D5 C2・ROADEST	H19.1～	CV5W	HB3	D2S	D2C		H8・H11	T10	
	H19.5～		HB3	D2S	D2C		H8・H11	T10	
パジェロ カスター ワゴン	H3.8～	P00W～ P30W系	H1	H3	H3	-		S25	バルブ後方スペースが無い為、取付不可。
パジェロ スペース ワゴン	H6.5～H9.7	PA0W～ PF0W系	H1	H4	H4 H4 (H/L)	-	H3	S25	
	H9.7～H19.1		H1	H7	H7S	-	H3	S25	遮光板にバルブ干渉する為、H7S H7バルブアダプター必要(¥1500)
パジェロ BJ	H10.10～H13.2	H40系	H4		H4 H4 (H/L)	-		T10	
	H13.2～H15.7		H4		H4 H4 (H/L)	-		T10	
パジェロ BJワイド	H11.1～H13.2	H43A,H48A	H4		H4 H4 (H/L)	-			

MITSUBISHI

球切れ警告灯付き車両の場合は、当HIDキットを装着することにより、警告灯が点灯し正常点灯しない場合が御座います。その場合は、キャンセラーを使用してもキャンセル出来ない場合が御座いますので予めご了承下さい。また、車種によりリレーユニットが必須の車両も御座いますのでご注文時に車種名・形式・年式・ヘッドライトユニットを交換されている場合はその旨もお伝え下さい。

車種	年式	型式	純正バルブ		適合キット (Low)	55W D2C	ワット 数	ソケット 形式	備考
			Hi	Low					
パジェロ	H3.1 ~ H11.8	V10 ~ V40系	H4		H4 H4 (H/L)	-	HB4・H3	S25	
	H11.9 ~ H16.9	V60W、V70W系	H4		H4 H4 (H/L)	-	HB4・H3	T10	
	H16.9 ~ H19.9	V80W、V90W系	H9	D2S	D2C			T10	
	H19.10 ~	V97W・V93W	H9	H11	H11	-	H11		
			H9	D2S	D2C		H11		
パジェロイオ	H10.6 ~	H60W、H70W系	H4		H4 H4 (H/L)	-	H3・HB4	T10	
パジェロエボリューション	H9.9 ~ H11.8	V55W	H4		H4 H4 (H/L)	-		T10	
パジェロシュノー	H7.11 ~ H10.6	H57A	H4		H4 H4 (H/L)	-		T10	
パジェロリンク	H6.12 ~ H10.12	H51A、H56A	H4		H4 H4 (H/L)	-		T10	
	H10.10 ~ H12.11	H53A、H58A	H4		H4 H4 (H/L)	-		T10	
	H12.11 ~ H14.9		HB3	HB4	HB4	-		T10	
	H12.11 ~	H53A、H58A	H4		H4 H4 (H/L)	-		T10	
パジェロインペリアル	H12.2 ~ H13.5	S32A、S33A	H1	H7	H7S	-	H3	S25	遮光板にバルブ干渉する為、H7S
ミカ	H1.1 ~ H5.8	H20A系	H4		H4 H4 (H/L)	-	H3	T10	
	H5.9 ~ H10.10	H30A系	H4		H4 H4 (H/L)	-	H3a	T10	
	H10.10 ~ H12.11	H40A系	H4		H4 H4 (H/L)	-	H3a	T10	
	H12.11 ~	H42A・H42V・H47A・H47V	H4		H4 H4 (H/L)	-			
ミカトポ	H5.9 ~ H10.10	H30A系	H4		H4 H4 (H/L)	-	H3a	T10	
ミカパ	H11.1 ~	U60系	H4		H4 H4 (H/L)	-			
ミテッシュ	H3.10 ~ H7.9	CA ~ CD系	H4		H4 H4 (H/L)	-	H3	BA9S	
	H7.10 ~ H12.5	CK ~ CM系	H4		H4 H4 (H/L)	-	H3		
ミテッシュアスィイ	H5.4 ~ H7.12	CA系	H4		H4 H4 (H/L)	-	H3		未確認。
	H7.12 ~ H12.5	CJ系	H4		H4 H4 (H/L)	-	H3		
ミテッシュインゴ	H10.12 ~ H14.8	CQ系	H4		H4 H4 (H/L)	-	H3	T10	

MITSUBISHI

球切れ警告灯付き車両の場合は、当HIDキットを装着することにより、警告灯が点灯し正常点灯しない場合が御座います。その場合は、キャンセラーを使用してもキャンセル出来ない場合が御座いますので予めご了承下さい。また、車種によりリレーユニットが必須の車両も御座いますのでご注文時に車種名・形式・年式・ヘッドライトユニットを交換されている場合はその旨もお伝え下さい。

車種	年式	型式	純正バルブ		適合キット (Low)	55W D2C	ワット	ポイント	備考
			Hi	Low					
ランサー	H3.10 ~ H7.10	CB,CD,CE系	H4		H4 H4 (H/L)	-	H3		未確認。
	H7.10 ~ H12.4	CK,CM,CN,CP系	H4		H4 H4 (H/L)	-	H3		
	H12.4 ~ H15.2	CK0A,CM0A系	H4		H4 H4 (H/L)	-			未確認。
	H15.3 ~	CS2A,CS5A,CS2W,CS5W	H4		H4 H4 (H/L)	-			
			D2R		D2R				
ランサー エボリューション1	H4.10 ~	CD9A	H4		H4 H4 (H/L)	-	H3	BA9S	
エボリューション2	H6.1 ~	CE9A	H4		H4 H4 (H/L)	-	H3	BA9S	
エボリューション3	H7.2 ~	CE9A	H4		H4 H4 (H/L)	-	H3	BA9S	
エボリューション4	H8.8 ~	CN9A	H4		H4 H4 (H/L)	-	H3	BA9S	
エボリューション5	H10.1 ~	CP9A	H4		H4 H4 (H/L)	-	H3	BA9S	
エボリューション6	H11.1 ~	CP9A	H4		H4 H4 (H/L)	-	H3	BA9S	
エボリューション7	H13.2 ~	CT9A	HB3	HB4	HB4	-	HB4	T10	
			HB3	D2S	D2C		HB4	T10	
エボリューション8	H15.1 ~	CT9A	HB3	HB4	HB4	-	HB4	T10	
			HB3	D2S	D2C		HB4	T10	
エボリューション9	H17.3 ~	CT9A	HB3	H1	H1	-	HB4	T10	H1バルブアダプター必要 (¥1000)
			HB3	D2S	D2C		HB4	T10	
エボリューション 10	H17.9 ~	CT9W	HB3	D2S	D2C			T10	
ランサーセレクト (オプション含)	H12.5 ~ H15.2	CSA,CSW	HB3	H1	H1	-	H3		H1バルブアダプター必要 (¥1000)
	H13.5 ~ H15.2	CSA,CSW	H4		H4 H4 (H/L)	-	H3		
			D2R		D2R		H3		
ランサー	H4.5 ~ H12.3	CB,CD系	H4		H4 H4 (H/L)	-	H3		
パジェロ	H8.8 ~ H10.8	EA,EC系	H1	H7	H7	-	H3		H7バルブアダプター必要 (¥1500)
	H10.8 ~ H14.8		H1	H7	H7S	-	H3	S25	遮光板にバルブ干渉する為、H7S