

NISSAN

球切れ警告灯付き車両の場合は、当HIDキットを装着することにより、警告灯が点灯し正常点灯しない場合がございます。その場合は、キャンセラーを使用してもキャンセル出来ない場合がございますので予めご了承下さい。また、車種によりリレーユニットが必須の車両も御座いますのでご注文時に車種名・形式・年式・ヘッドライトユニットを交換されている場合はその旨もお伝え下さい。

車種	年式	型式	純正バルブ		適合キット (Low)	55W D2C	ワグ	ワグ スモ	備考
			Hi	Low					
180SX	H1.4 ~ H11.1	RS13	H4		H4 H4 (H/L)	-	H3	T10	防水カバーがカバーと一体型の為要加工大。
ADL	H2.9 ~ H11.5	Y10	シーンドビーム		H4 H4 (H/L)等	-		T10	ヘッドライトユニット交換必要。
Be-1	S62.1 ~ S62.12	BK10	H4			-		T10	未確認。
X-TRAIL	H12.11 ~	T30	H4		H4 H4 (H/L)	-	H3・H11	T10	
			H1	D2R	D2R		H3・H11	T10	
	H19.8 ~	T31 NT31 TNT31	H4		H4 H4 (H/L)	-	H8	T10	
			D2S		D2C		H8	T10	
パネール (ガリユ含) E11E12E13E14E15	H2.5 ~ H10.8	W10	H4		H4 H4 (H/L)	-	H3	T10	
			H1	H4	H4 H4 (H/L)	-	H3		
	H10.8 ~	W11	H1	H1	H1	-	H3	T10	
			H1	D2R	D2R			T10	
インフィニティ Q45	H1.10 ~ H5.6	G50	H4			-		T10	未確認。
	H5.6 ~ H8.9		H3C	H4	×	-	H3	T10	球切れ警告灯が点灯し、メーターに異常が出る。
ウィングロード	H8.5 ~ H11.4	Y10	H4		H4 H4 (H/L)	-	H3	T10	
	H11.5 ~ H13.11	Y11	IH01		×	-		T10	
	H13.11 ~ H17.11		HB3	HB4	HB4	-		T10	
		HB3	D2R	D2R			T10		
	H17.11 ~	Y12	HB3	HB4	HB4	-		T10	
エクラン	H9.5 ~ H12.8	E50	H4		H4 H4 (H/L)	-	H3	T10	
	H12.8 ~ H14.5		HB3	HB4	HB4	-	H3 H1	S25	
			HB3	D2R	D2R		H3 H1	S25	
	H14.5 ~ H16.8	E51	HB3	H7	H7	-	H3・H11	T10	
			HB3	D2R	D2R		H3・H11	T10	
	H16.8 ~	E51	HB3	D2R	D2R		H11	T10	
プロジェクター	HB3		D2S	D2C		H11	T10		

NISSAN

球切れ警告灯付き車両の場合は、当HIDキットを装着することにより、警告灯が点灯し正常点灯しない場合が御座います。その場合は、キャンセラーを使用してもキャンセル出来ない場合が御座いますので予めご了承下さい。また、車種によりリレーユニットが必須の車両も御座いますのでご注文時に車種名・形式・年式・ヘッドライトユニットを交換されている場合はその旨もお伝え下さい。

車種	年式	型式	純正バルブ		適合キット (Low)	55W D2C	ワグ	ワグ スモ	備考
			Hi	Low					
エースバート	H11.6 ~	W11	H4		H4	-			Hi/Low切替式はバルブ後方スペースが無い為、取付不可。 Low固定式取付可。
チャレンジャー ホーミー	S61.9 ~ H13.4	E24	H4		H4 H4 (H/L)	-	H3c	T10	
	H13.4 ~	E25	H4		H4 H4 (H/L)	-	H3a	T10	
キューブ	H10.2 ~ H14.10	Z10	H4		H4 H4 (H/L)	-	H3		
	H14.10 ~ H18.11	Z11	H4		H4 H4 (H/L)	-	H3	T10	
			D2R		D2R		H3	T10	
クリオ	H6.1 ~	K30	H4		H4 H4 (H/L)	-	H3	S25	
サニー	H2.1 ~ H6.1	B13	H4		H4 H4 (H/L)	-	H3	T10	
	H6.1 ~ H10.10	B14	H4		H4 H4 (H/L)	-	H3	T10	
	H10.10 ~ H16.5	B15	IH01		×	-	H3	T10	
サファリ (12V仕様)	S62.10 ~ H9.8	Y60	H4		×	-		T10	バルブ台座部分が特殊な為、パーナー固定の際、加工大。
	H9.10 ~ H19.6	Y61W	H4		H4 H4 (H/L)	-		S25	
シルビア ワイルド ワイルド ワイルド ワイルド	S63.5 ~ H3.1	S13	H3	H3C	H3C	-	H3	T10	
	H3.1 ~ H5.10		H3	H1	H1	-	H3c	T10	H1バルブアダプター必要 (¥6000)
	S63.5 ~ H5.10	S14	H3C	H4	H4 H4 (H/L)	-	H3c	T10	
	H5.10 ~ H8.6		H3C	H4	H4 H4 (H/L)	-	H3	T10	
	H8.6 ~ H11.1		(MC後)	H1	H1	H1	-	H3	T10
H11.1 ~ H14.8	S15	HB3	H1	H1	-		T10	バルブ挿入口が狭い為、個体差により拡大加工必要。	
		HB3	D2S	D2C		H3	T10		
シーマ	S63.1 ~ H3.8	Y31	H4		H4 H4 (H/L)	-	H3c	T10	球切れ警告灯がキャンセル出来ない
	H3.8 ~ H8.6	Y32	H4		H4 H4 (H/L)	-	H3	T10	球切れ警告灯がキャンセル出来ない
	H8.6 ~ H9.9	Y33	H1	H4	H4 H4 (H/L)	-	H3	T20	
	H9.9 ~ H13.1		H1	D2R	D2R		H3	T20	
	H13.1 ~	F50	H4		H4 H4 (H/L)	-		T10	
	H1		D2S	D2C			T10		

NISSAN

球切れ警告灯付き車両の場合は、当HIDキットを装着することにより、警告灯が点灯し正常点灯しない場合が御座います。その場合は、キャンセラーを使用してもキャンセル出来ない場合が御座いますので予めご了承下さい。また、車種によりリレーユニットが必須の車両も御座いますのでご注文時に車種名・形式・年式・ヘッドライトユニットを交換されている場合はその旨もお伝え下さい。

車種	年式	型式	純正バルブ		適合キット (Low)	55W D2C	ワグ	ポイント メモ	備考	
			Hi	Low						
スカイライン ノーマルヘッド	S60.8～H1.5	R31	H1	H4	H4	-		S25		
	ハイブリッド		H3	H3C	H3C	-		S25		
ハイブリッド	H1.5～H5.8	R32	H4		H4 H4 (H/L)	-	H3c	T10		
	ハイブリッド		H3	H3C	H3C	-	H3	T10		
ハイブリッド	H3.8～H5.8	R33	H3	H1	H1	-	H3	T10	H1バルブアダプター必要 (¥6000)	
2Dr,4Dr	H5.8～H8.1		H1	H1	H1	-	H3	T10		
2Dr	H8.1～H10.5		H1	H1	H1	-	H3	T10		
4Dr	H8.1～H10.5		H4		H4 H4 (H/L)	-	H3	T10		
2Dr	H10.5～H13.6	R34	HIR	D2R	D2R			T10		
			4Dr	HB3	H1	H1	-		T10	
			4Dr	HIR	D2R	D2R			T10	
2Dr	H15.1～	V35	H4	D2R	D2R			T10		
	4Dr		H13.6～	H4	D2R	D2R			T10	
4Dr	H18.11～	V36	D2S		D2C			T10		
スカイライン GT-R	H1.8～H3.8	BNR32	H3	H3C	H3C	-		T10		
	H3.8～H7.1		H3	H1	H1	-		T10	H1バルブアダプター必要 (¥6000)	
N1ヘッド装着 車	H1.8～H7.1	BCNR33	H4		H4 H4 (H/L)	-		T10		
	H7.1～H11.1		H1	H1	H1	-		T10		
			H1	D2S	D2C			T10		
	H11.1～H14.8	BNR34	HIR	D2R	D2R			T10		

NISSAN

球切れ警告灯付き車両の場合は、当HIDキットを装着することにより、警告灯が点灯し正常点灯しない場合がございます。その場合は、キャンセラーを使用してもキャンセル出来ない場合がございますので予めご了承下さい。また、車種によりリレーユニットが必須の車両も御座いますのでご注文時に車種名・形式・年式・ヘッドライトユニットを交換されている場合はその旨もお伝え下さい。

車種	年式	型式	純正バルブ		適合キット (Low)	55W D2C	ワグ	ソケット	備考	
			Hi	Low						
スィービー	H8.10 ~ H10.9	C34	H4		H4 H4 (H/L)	-	H3c	T10		
	H10.9 ~ H13.10		HB3	H1	H1	-	H3	T10	バルブ挿入口が狭い為、個体差により拡大加工必要。	
			HB3	D2R	D2R		H3	T10		
	H13.10 ~ H16.8	M35	H4	H1	H1	-	H4 (H/L)	T10	バルブ挿入口が狭い為、個体差により拡大加工必要。 フォグは、Hiと兼用の為、切替式。	
			H4	D2R	D2R		H4 (H/L)	T10	フォグは、Hiと兼用の為、切替式。	
H16.8 ~ H19.5		H4	D2R	D2R		H4 (H/L)	T10	フォグは、Hiと兼用の為、切替式。		
セドリック・クワット	S58.8 ~ 62.6	Y30、WY30	H4		H4 H4 (H/L)	-	H3			
セドリック・クワット	S62.6 ~ H3.6	Y31	H4		H4 H4 (H/L)	-	H3c	T10		
セドリック・クワット ワグ系	H3.6 ~ H7.6	Y32	H4		H4 H4 (H/L)	-	H3	T10		
	H7.6 ~ H11.6	Y33	H4		H4 H4 (H/L)	-	H3	T10		
セドリック・クワット Gシリーズ	H3.6 ~ H7.6	Y32	H3C	H4	H4	-	H3	T10		
	H7.6 ~ H11.6	Y33	H1	H4	H4 H4 (H/L)	-	H3	T10		
	H9.6 ~ H11.6		H1	D2R	D2R		H3	T10		
セドリック・クワット	H11.6 ~	Y34	HB3	H1	H1	-	H3	T10		
			HB3	D2R	D2R		H3	T10		
セドリック・クワット ワグ系	S63.9 ~ H6.8	A31	H4		H4 H4 (H/L)	-	H3c	T10		
	ワグ系		S63.9 ~ H2.7	H3	H3C	H3C	-	H3c	T10	
	ワグ系		H2.7 ~ H6.8	H3	H1	H1	-	H3c	T10	H1バルブアダプター必要 (#6000)
	H6.8 ~ H10.12	A32	H4		H4 H4 (H/L)	-	H3	T10		
	H10.12 ~ H15.2	A33	HB3	HB4	HB4	-	H3	T10	個体差で遮光板にバルブが干渉する車両あり。要現車確認。	
HIR			D2R	D2R		H3	T10			
セドリック・クワット ワグ系	H9.6 ~ H11.8	WA32	H4		H4 H4 (H/L)	-		T10		
	H11.9 ~ H12.7		H1	H1	H1	-		T10		

NISSAN

球切れ警告灯付き車両の場合は、当HIDキットを装着することにより、警告灯が点灯し正常点灯しない場合がございます。その場合は、キャンセラーを使用してもキャンセル出来ない場合がございますので予めご了承下さい。また、車種によりリレーユニットが必須の車両も御座いますのでご注文時に車種名・形式・年式・ヘッドライトユニットを交換されている場合はその旨もお伝え下さい。

車種	年式	型式	純正バルブ		適合キット (Low)	55W D2C	ワット	ソケット	備考
			Hi	Low					
セナ	H3.6 ~ H11.6	C23	H4		H4 H4 (H/L)	-	H3c	S25	
	H11.6 ~ H13.12	C24	IH01		×	-	H3	T10	
	H13.12 ~ H17.6		H4		H4 H4 (H/L)	-	H3	T10	
	H11.6 ~ H17.6	C25	H1	D2R	D2R		H3	T10	
	H17.6 ~		H4		H4 H4 (H/L)	-		T10	
			D2R		D2R			T10	
タトサン ピクニック	S60.8 ~ H8.12	D21	H4		H4 H4 (H/L)	-			
	H9.1 ~	D22	H4		H4 H4 (H/L)	-		T10	
イイナ	H15.2 ~ H17.11	J31	H7	H1	H1	-	H11	T10	バルブ挿入口が狭い為、個体差により拡大加工必要。
			H7	D2R	D2R			T10	
	H17.12 ~		H7	H11	H11	-	H8	T10	
イータ	H16.9 ~	C11	H4		H4 H4 (H/L)	-		T10	
イノ	H10.12 ~ H15.3	V10	HB3	H1	H1	-	H3	T10	バルブ台座部分が特殊な為、バーナー固定の際、加工大。
イラノ	S61.8 ~ H7.9	D21	H4			-		T10	未確認。
	H7.9 ~ H8.9	R50	H4		H4 H4 (H/L)	-		T10	
	H8.9 ~ H14.8		H4		H4 H4 (H/L)	-		T10	
			HB3	D2S	D2C			T10	
イラノ レグス	H8.8 ~ H14.8	JR50	H4		H4 H4 (H/L)	-		T10	
			HB3	D2S	D2C			T10	
イリス	H19.5 ~	NJ10 J10	H7	H7	H7	-		T10	バルブ台座部分が特殊な為、バーナー固定の際、加工大。(Hi & Low)
			H7	D2R	D2R			T10	
イト	H17.1 ~	E11	H4		H4 H4 (H/L)	-		T10	
			D2R		D2R			T10	
イオ	H1.1 ~ H2.10	PK10	H4		H4 H4 (H/L)	-		T10	

NISSAN

球切れ警告灯付き車両の場合は、当HIDキットを装着することにより、警告灯が点灯し正常点灯しない場合が御座います。その場合は、キャンセラーを使用してもキャンセル出来ない場合が御座いますので予めご了承下さい。また、車種によりリレーユニットが必須の車両も御座いますのでご注文時に車種名・形式・年式・ヘッドライトユニットを交換されている場合はその旨もお伝え下さい。

車種	年式	型式	純正バルブ		適合キット (Low)	55W D2C	ワグ	ワグ スモーク	備考
			Hi	Low					
パサ	H11.11 ~ H15.6	JU30	HB3	H1	H1	-	H3	T10	
			HIR	D2R	D2R		H3	T10	
パサー	S61.5 ~ H2.7	N13	H4		H4 H4 (H/L)	-		T10	
	H2.8 ~ H7.1	N14	H4		H4 H4 (H/L)	-	H3	T10	
	H7.1 ~ H12.9	N15	H4		H4 H4 (H/L)	-	H3	T10	
パイク	H3.2 ~ H3.12	FK10	H4		H4 H4 (H/L)	-		T10	
パリエイ-Z	S58.9 ~ H1.7	Z31	H4		H4 H4 (H/L)	-	H3	T10	
	H1.7 ~ H10.10	Z32	H1	H3C	H3C	-		T10	
	H10.10 ~ H12.8		H1	D2S	D2C			T10	
	H14.7 ~ H17.8	Z33	H7	D2R	D2R			T10	
	H17.9 ~ H20.11		D2S		D2C			T10	
	H20.12 ~	Z34	D2S		D2C			T10	
パガ	H16.10 ~	Y50	HB3	D2S	D2C			T10	
			HB3	H1		-		T10	未確認。
パメラ	H2.2 ~ H7.8	P10	H4		H4 H4 (H/L)	-	H3	T10	
	カミ含 H7.9 ~ H9.9	P11	H4		H4 H4 (H/L)	-	H3	T10	
カミワゴン含	H9.9 ~ H13.1		H1	H1	H1	-	H3	T10	
カミワゴン含			H1	D2R	D2R		H3	T10	
カミワゴン含	H13.1 ~	P12	HB3	HB4	HB4	-	H3	T10	個体差で遮光板にバルブが干渉する車両あり。要現車確認。
カミワゴン含			HB3	D2R	D2R		H3	T10	
パハード	H3.9 ~ H7.12	U13	H4			-	H3	S25	未確認。
パグ	H8.1 ~ H13.8	U14	H4		H4 H4 (H/L)	-	H3	T10	
	SSS H8.1 ~ H9.9		HB3	H1		-	H3	T10	未確認。
	SSS H9.9 ~ H13.8		HB3	H1		-	H3	T10	未確認。
	SSS		HB3	D2R	D2R		H3	T10	

NISSAN

球切れ警告灯付き車両の場合は、当HIDキットを装着することにより、警告灯が点灯し正常点灯しない場合が御座います。その場合は、キャンセラーを使用してもキャンセル出来ない場合が御座いますので予めご了承下さい。また、車種によりリレーユニットが必須の車両も御座いますのでご注文時に車種名・形式・年式・ヘッドライトユニットを交換されている場合はその旨もお伝え下さい。

車種	年式	型式	純正バルブ		適合キット (Low)	55W D2C	ワグ	ワグ スモーク	備考
			Hi	Low					
ノート シフト	H12.8 ~	G10	IH01		×	-		T10	
			H1	H1	H1	-		T10	
			H1	D2R	D2R		H3	T10	
	H17.12 ~	KG11,NG11	HB3	HB4	HB4	-		T10	
		G11	HB3	D2R	D2R			T10	
ノート ジョー	H10.6 ~ H15.7	U30	HB3	H1	H1	-	H3	T10	
			HB3	D2R	D2R		H3	T10	
	H15.7 ~ H18.5	U31	H4		H4 H4 (H/L)	-	H11	T10	
			D2R		D2R		H11	T10	
	H18.5 ~		H7	H11	H11	-	H11	T10	
			H7	D2S	D2C		H11	T10	
ノート シフト	S57.10 ~ H2.10	250	H4		H4 H4 (H/L)	-			別途キャンセラー必要 (¥9,800)
	H2.10 ~ H10.12	JHG50	H4		H4 H4 (H/L)	-		T10	別途キャンセラー必要 (¥9,800)
	H10.12 ~ H15.10		H1	D2R	D2R			T10	
	H15.10 ~	PGF50	HB3	D2S	D2C			T10	
ノート ジョー ハイ	S63.9 ~ H7.8	M11	H4		H4 H4 (H/L)	-		T10	
	H7.8 ~ H10.11		H4		H4 H4 (H/L)	-		T10	
	H10.11 ~ H13.5	M12	H1	H1	H1	-		T10	
マーチ	H4.1 ~ H14.3	K11	H4		H4 H4 (H/L)	-	H3	T10	
		K12	H4		H4 H4 (H/L)	-	H11	T10	
	D2R		D2R		H11	T10			
	H19.6 ~	YK12 AK12 BNK12	H1	H11	H11	-		T10	
H1		D2R	D2R			T10			
マーチ+C	H19.6 ~	FHZK12	H4		H4 H4 (H/L)	-			
マーチ	H6.6 ~ H11.2	R20	H4		H4 H4 (H/L)	-	H3 H4	T10	

NISSAN

球切れ警告灯付き車両の場合は、当HIDキットを装着することにより、警告灯が点灯し正常点灯しない場合がございます。その場合は、キャンセラーを使用してもキャンセル出来ない場合がございますので予めご了承下さい。また、車種によりリレーユニットが必須の車両も御座いますのでご注文時に車種名・形式・年式・ヘッドライトユニットを交換されている場合はその旨もお伝え下さい。

車種	年式	型式	純正バルブ		適合キット (Low)	55W D2C	ワゴン	フロント モデル	備考
			Hi	Low					
ムテノ	H16.9～	Z50	D2S		D2C		HB4		
ロ	H14.4～H18.1	MG21	H4		H4 H4 (H/L)	-		T10	
	H18.2～	MG22S	H4		H4 H4 (H/L)	-		T10	
ラーン	H6.12～H12.8	NB14	H4		H4 H4 (H/L)	-		T10	
フォサ	H10.4～H12.8		HB3	HB4	HB4	-		T10	
リスト	H16.12～H19.4	B30	H4		H4 H4 (H/L)	-		T10	
			H1	D2R	D2R				
	H19.5～	NB30 B30				-			未確認。
			HB3	D2R	D2R			T10	
ゴ	H5.5～H11.6	W30	H4		H4 H4 (H/L)	-	H3c	S25	
ハイウェイスター ツリング	H9.10～H11.6		HB3	H1		-	H3	T10	未確認。
リハイ	H13.5～	M12	H4	HB4	HB4	-		T10	
キノ	H6.5～H11.4	B14	H4		H4 H4 (H/L)	-	H3	T10	
ネッサ	H9.10～H13.7	N30	H1	H1	H1	-	H3	T10	個体差で遮光板にバルブが干渉する車両あり。要現車確認。
			H1	D2R	D2R		H3	T10	
バート	S61.2～H4.3	F31	H4		H4 H4 (H/L)	-		S25	
	Jリ	H4.6～H8.2	JPY32		H4 H4 (H/L)	-	H3	T20	
		H8.3～H11.6	Y33		H4 H4 (H/L)	-		T10	
リスト	H1.1～H4.12	C33	H4		H4 H4 (H/L)	-	H3c	S25	
	H5.1～H9.6	C34	H4		H4 H4 (H/L)	-	H3a	S25	
	H9.6～H11.8	C35	H4		H4 H4 (H/L)	-		T10	
	リストクワ S	H11.8～	H1	H1	H1	-	H3	T10	
リストクワ S	H1		D2R	D2R		H3	T10		