

車種別適合表

TOYOTA

球切れ警告灯付き車両の場合は、当HIDキットを装着することにより、警告灯が点灯し正常点灯しない場合が御座います。その場合は、キャンセラーを使用してもキャンセル出来ない場合が御座いますので予めご了承下さい。また、車種によりリレーユニットが必須の車両も御座いますのでご注文時に車種名・形式・年式・ヘッドライトユニットを交換されている場合はその旨もお伝え下さい。

車種	年式	型式	純正バルブ		適合キット (Low)	55W D2C・ D4C	フォグ*	フロント スモール	備考
			Hi	Low					
bB	H12.2～H15.3	NCP30,31,35	H4		H4 H4(H/L)	-	HB4	T10	
	H15.4～H17.11		H4		H4 H4(H/L)	-	HB4	T10	
			HB3	D2R	D2R	○	HB4	T10	
	H17.12～H20.9	QNC21 QNC20 QNC25	H4		H4 H4(H/L)	-	H11	T10	
	H9		D4R	D4C	○	H11	T10		
ist	H14.5～H17.4	NCP60,65	H4		H4 H4(H/L)	-	HB4	T10	
			H1	D2R	D2R	○	HB4	T10	
	H17.5～H19.7	NCP60,61,65	H4		H4 H4(H/L)	-	H11・ HB4	T10	
			H7	D2R	D2R	○	H11・ HB4	T10	
	H19.7～	ZSP11 NCP11	H4		H4 H4(H/L)	-	H11	T10	
			H7	D4R	D4C	○	H11	T10	
MR2	H1.12～H11.10	SW20	H4		H4 H4(H/L)	-	H3	T10	
MR-S	H11.10～H14.7	ZZW30	H4		H4 H4(H/L)	-		T10	
	H14.8～19.4		HB3	H7	H7	-	HB4	T10	★H7バルブアダプター必要 (¥1500)
Opa	H12.4～H17.8	ACT,ZCT10	H4		H4 H4(H/L)	-	HB4	T10	
			D2R		D2R	○	HB4	T10	
RAV4	H6.5～H9.8	SXA10G ESX11G	H4		H4 H4(H/L)	-	H3	T10	
	H9.9～H12.4	SXA15G ESX16G	HB3	HB4	HB4	-		T10	
	H13～H16		HB2		HB2		HB4		
			HB2		HB2		-		
	H12.5～H17.10	ACA, ZCA20	H4		H4 H4(H/L)	-	HB4	T10	
			HB3	D2R	D2R	○	HB4	T10	
	H17.11～H20.8	ACA31W ACA36W	HB3	D4S	D4C	○	H11	T10	
H20.9～		HB3	D4S	D4C		H11			
Will Vi	H12.1～H13.1	NCP19	H4		H4 H4(H/L)	-		T10	
Will VS	H13.4～H16.4	NZE,ZZE127, .128	HB3	HB4	HB4	-	HB4	T10	

車種別適合表

TOYOTA

球切れ警告灯付き車両の場合は、当HIDキットを装着することにより、警告灯が点灯し正常点灯しない場合が御座います。その場合は、キャンセラーを使用してもキャンセル出来ない場合が御座いますので予めご了承下さい。また、車種によりリレーユニットが必須の車両も御座いますのでご注文時に車種名・形式・年式・ヘッドライトユニットを交換されている場合はその旨もお伝え下さい。

車種	年式	型式	純正バルブ		適合キット (Low)	55W D2C・ D4C	フォグ*	フロント スモール	備考
			Hi	Low					
Will サイファ	H14.10～	NCP70、75	HB3	H7	H7	-		T10	★H7バルブアダプター必要 (¥1500)
アイシス	H16.9～H19.4	ANM、 ZNM10	HB3	HB4	HB4	-	HB4	T10	
			HB3	D2R	D2R	○	HB4	T10	
	H19.5～	ANM10W ANM15W ZNM10W ZNM10G	HB3	H11	H11	-	H11	T10	
			HB3	D4S	D4C	○	H11	T10	
アハロン	H7.5～H9.9	MCX10	H4		H4 H4(H/L)	-	H3C	S25	
	H9.10～H12.3		HB3	HB4	HB4	-	H3	S25	
	H12～H15		HB3	HB4	HB4		HB4		
	H16～H18		HB3	HB4	HB4		HB4		
			HB3	D2R	D2R		HB4		
	H19～		9011	H11	H11		H11		
			9011	D4R	D4R		H11		
アベンス アベンスワゴン	H15.10～H18.6	AZT250 AZT250W	H1	H7	H7	-	HB4	T10	
			H1	D2S	D2C	○	HB4	T10	
	H18.7～H22.2	AZT250 AZT250W	H1	D4S	D4C	○	H11	T10	
			H1	H7	H7		H11	T10	
アリオン	H13.12～H16.11	NZT,ZZT, AZT240	H4		H4 H4(H/L)	-	HB4	T10	
			D2R		D2R	○	HB4	T10	
	H16.12～H19.5	NZT,ZZT, AZT240	HB3	D4S	D4C	○	HB4	T10	
			H4		H4 H4(H/L)	-	HB4	T10	
	H19.6～H22.2	ZRT260 ZRT265 NZT260	HB3	D4R	D4R	○	H11	T10	
			HB3	H11	H11	-	H11	T10	
	H22.3～		HB3	D4S	D4C		H11		
			HB3	H11	H11		H11		

車種別適合表

TOYOTA

球切れ警告灯付き車両の場合は、当HIDキットを装着することにより、警告灯が点灯し正常点灯しない場合が御座います。その場合は、キャンセラーを使用してもキャンセル出来ない場合が御座いますので予めご了承下さい。また、車種によりリレーユニットが必須の車両も御座いますのでご注文時に車種名・形式・年式・ヘッドライトユニットを交換されている場合はその旨もお伝え下さい。

車種	年式	型式	純正バルブ		適合キット (Low)	55W D2C・ D4C	フォグ*	フロント スモール	備考
			Hi	Low					
アリスト	H3.10～H9.7	JZS147, UZS143	9005J	9006J	HB4	-	H3	T10	純正ハロゲンリングと交換必要。 不可の場合は、HB3で対応
	H9.8～H17.1	JZS160,161	HB3	HB4	HB4	-	HB4	T10	
			HB3	D2R	D2R	○	HB4	T10	
アルテッツァ (ジータ含)	H10.10～H13.4	SXE,GXE, JCE10	HB3	HB4	HB4	-	H3・HB4	T10	
	H13.5～H14.7		HB3	HB4	HB4	-	HB4	T10	
			HB3	D2R	D2R		HB4	T10	
	H14.8～H17.7	HB3	HB4	HB4	-	H3	T10		
		HB3	D2R	D2R		H3	T10		
アルファード* プロジェクター (AFS付) マルチレフ (AFS無) ハイブリッド*	H14.5～H17.4	ANH10, MNH10	H4		H4 H4(H/L)	-	H3	T10	
			HB3	D2R	D2R	○	H3	T10	
	H17.4～H20.4		HB3	D2S	D2C	○	HB4	T10	ハイブリッドのフォグは、H3。
			HB3	D2R	D2R	○	HB4	T10	
	H15.7～H20.4	ATH10W	HB3	D2R	D2R	○	H3	T10	
アルファード* ヴェルファイア	H20.5～H23.10	GGH20	HB3	D4S	D4C	○	HB4	T10	
	H23.11～		HB3	D4S	D4C	○	H11	T10	
アレックス	H13.1～H14.8	NZE120, ZZE120	H4		H4 H4(H/L)	-		T10	
	H14.9～H16.4		H7	H7	H7・H7S	-		T10	個体差で遮光板にバルブが干渉 する車両あり。要現車確認。 もしくはH7S。
			H7	D2R	D2R	○		T10	
	H16.5～		H7	H7	H7	-		T10	
			H7	D2R	D2R	○		T10	

車種別適合表

TOYOTA

球切れ警告灯付き車両の場合は、当HIDキットを装着することにより、警告灯が点灯し正常点灯しない場合が御座います。その場合は、キャンセラーを使用してもキャンセル出来ない場合が御座いますので予めご了承下さい。また、車種によりリレーユニットが必須の車両も御座いますのでご注文時に車種名・形式・年式・ヘッドライトユニットを交換されている場合はその旨もお伝え下さい。

車種	年式	型式	純正バルブ		適合キット (Low)	55W D2C・ D4C	フォグ*	フロント スモール	備考	
			Hi	Low						
イプサム	H8.5~H10.5	SXM10,15G	HB3	H7	H7S	-	H3	T10	遮光板にバルブ干渉する為、H7S ★H7バルブアダプター必要 (¥1500)	
	H10.5~H13.4		HB3	HB4	HB4	-	H3	T10		
	H13.5~H15.9	ACM21,26W	HB3	HB4	HB4	-	H3・ HB4	T10		
			HB3	D2R	D2R	○	H3・ HB4	T10		
	H15.10~		HB3	HB4	HB4		HB4	T10		
			HB3	D2R	D2R		HB4	T10		
ヴァンガード*	H19.8~	GSA33W ACA33W	HB3	D4S	D4C	○	H11	T10		
ウィッシュ	H15.1~H17.9	ZNE14G,10 G	HB3	HB4	HB4	-	HB4	T10		
			HB3	D2R	D2R	○	HB4	T10		
	プロジェクター プロジェクター	H17.9~	ZNE14G・ 10G・ ANE10/G11 W	HB3	D2S	D2C	○	HB4	T10	
				HB3	H11	H11	-	HB4	T10	
ウィッツ	H11.1~H17.2	NCP,SCP10 , 13,15	H4		H4 H4(H/L)	-	HB4	T10	フォグはRSのみ	
			D2R		D2R	○	HB4	T10	フォグはRSのみ	
	H17.2~H19.7	KSP,SCP, NCP90	H4		H4 H4(H/L)	-	H11	T10	フォグはRSのみ	
			H7	D2R	D2R	○	H11	T10	フォグはRSのみ	
	H19.8~H20.8	KSP,SCP, NCP90	H4		H4 H4(H/L)	-	H11	T10		
			H11	D4R	D4C	○	H11	T10	RSは、HiビームH7。	
H20.9~H22.11		H11	D4R	D4C		H11	T10			
ヴェロッサ	H13.6~H16.4	GX110, JZX110	HB3	D2R	D2R	○	HB4	T10		
ヴォクシー	H13.11~H16.8	AZR60.65	H4		H4 H4(H/L)	-	HB4・ H3	T10		
			HB3	D2R	D2R		HB4・ H3	T10		
	H16.8~		HB3	H11	H11	-	HB4	T10		
			HB3	D4R	D4C	-	HB4	T10		
	H19.6~	ZRR70W ZRR75W ZRR70G ZRR75g	HB3	H11	H11	-	H11・ HB4	T10		
			HB3	D4S	D4C	-	H11・ HB4	T10		

車種別適合表

TOYOTA

球切れ警告灯付き車両の場合は、当HIDキットを装着することにより、警告灯が点灯し正常点灯しない場合が御座います。その場合は、キャンセラーを使用してもキャンセル出来ない場合が御座いますので予めご了承下さい。また、車種によりリレーユニットが必須の車両も御座いますのでご注文時に車種名・形式・年式・ヘッドライトユニットを交換されている場合はその旨もお伝え下さい。

車種	年式	型式	純正バルブ		適合キット (Low)	55W D2C・ D4C	フォグ*	フロント スモール	備考
			Hi	Low					
ヴォルツ	H14.8～H16.4	ZZE136,137, 138	H4		H4 H4(H/L)	-	HB4	T10	
ウィンダム	H3.10～H8.8	VCV10,11	HB3	9006J	HB4	-	H3	T10	純正ハロゲンOリングと交換必要。 不可の場合は、HB3に対応
	H8.5～H11.7	MCV20,21	HB3	H7	H7	-	H3	T10	★H7バルブアダプター必要 (¥1500)
	H11.8～H13.7		HB3	D2R	D2R		H3	T10	
	H13.8～H16.6	MCV30	HB3	D2R	D2R		H3	T10	
	H16.7～H18.4		HB3	D2S	D2C		HB4	T10	
エステイマ	H2.5～H9.12	TCR10,11,2 0,21W	H4		H4 H4(H/L)	-	H3c	T10	
	H10.1～H11.12		H4		H4 H4(H/L)	-	HB4	T10	
	H11.12～	MCR,ACR30 ,40W	H4		H4 H4(H/L)	-	HB4	T10	
			HB3	D2R	D2R	○	HB4・H3c	T10	
	H15.5～H17.12		HB3	HIR2	HB3	-	HB4	T10	
	H18.1～	GSR50W GSR55W ACR50W ACR55W	HB3	H11	H11	-	HB4・ H11	T10	
HB3			D4S	D4C	-	HB4・ H11	T10		
エステイマ ハイブリッド*	H13.5～H18.5	AHR10W	HB3	H7	H7	-	HB4	T10	★H7バルブアダプター必要 (¥1500)
			HB3	D2S	D2C	○	HB4	T10	
	H18.6～	AHR20W	HB3	D4S	D4C		HB4	T10	
エステイマ エミーナ	H2.5～H7.1	TCR, CXR10,20G	HB3	HB4	HB4	-	H3	T10	
	H7.1～H8.8		H4		H4 H4(H/L)	-	H3	S25	
	H8.8～H11.12		H4		H4 H4(H/L)	-	H3	T10	
エステイマ ルシーダ	H2.5～H6.12	TCR, CXR10,20G	H4		H4 H4(H/L)	-	H3	S25	
	H7.1～H8.8		H4		H4 H4(H/L)	-	H3	T10	
	H8.8～H11.12		H4		H4 H4(H/L)	-	H3	T10	
オリジン	H12.11～H13.4	JCG17	H4		H4 H4(H/L)	-			

車種別適合表

TOYOTA

球切れ警告灯付き車両の場合は、当HIDキットを装着することにより、警告灯が点灯し正常点灯しない場合が御座います。その場合は、キャンセラーを使用してもキャンセル出来ない場合が御座いますので予めご了承下さい。また、車種によりリレーユニットが必須の車両も御座いますのでご注文時に車種名・形式・年式・ヘッドライトユニットを交換されている場合はその旨もお伝え下さい。

車種	年式	型式	純正バルブ		適合キット (Low)	55W D2C・ D4C	フォグ*	フロント スモール	備考
			Hi	Low					
オーリス	H18.10～H21.9	ZRE150 NZE150	HB3	H11	H11	-	H11	T10	
			HB3	D4S	D4C	-	H11	T10	
	H21.10～		HB3	H11	H11		H11	T10	
			HB3	D4S	D4C		H11	T10	
ガイア	H10.5～H13.3	CXM, SXM10,15	HB3	HB4	HB4	-	HB4・H3c	T10	
	H13.4～H16.8	ACM,CXM, SXM,10,15	HB3	D2S	D2C		HB4・H3c	T10	
			HB3	HB4	HB4	-	HB4・H3c	T10	
カムリ	H11.8～H13.9	SXV,MCV20	HB3	HB4	HB4	-		T10	遮光板にバルブ干渉。加工大
	H13.9～H16.7	ACV30,35	HB3	HIR	HB3	-		T10	
	H14～H18		HB3	HB4	HB4		HB4		
	H19～		HB3	H11	H11		H11		
	H16.7～H17.12	ACV30,35	HB3	H7	H7	-		T10	
	H18.1～	ACV40 ACV45	HB3	D4S	D4C	-		T10	
カムリグーラシア	H8.12～H11.7	SXV20(W)・ MCV21(W)・ SXV25(W)・ MCV25(W)	H4		H4 H4(H/L)	-	H3	T10	
カムリグーラシア ワゴン			H4		H4 H4(H/L)	-	H3	T10	
カムリグーラシア	H11.8～H13.1		HB3	HB4	HB4	-	H3	T10	未確認。
カーナED	H1.9～H5.9	ST180	H4		H4 H4(H/L)	-	H3c	S25	
	H5.10～H10.4	ST200	H4		H4 H4(H/L)	-	H3c	S25	

車種別適合表

Car shop GLOW

TOYOTA

球切れ警告灯付き車両の場合は、当HIDキットを装着することにより、警告灯が点灯し正常点灯しない場合が御座います。その場合は、キャンセラーを使用してもキャンセル出来ない場合が御座いますので予めご了承下さい。また、車種によりリレーユニットが必須の車両も御座いますのでご注文時に車種名・形式・年式・ヘッドライトユニットを交換されている場合はその旨もお伝え下さい。

車種	年式	型式	純正バルブ		適合キット (Low)	55W D2C・ D4C	フォグ*	フロント スモール	備考
			Hi	Low					
カルティナ	H4.11～H9.8	ST190	H4		H4 H4(H/L)	-	H3	T10	
	H9.9～H11.12	ST210	H7	H7	H7S	-	H3	T10	遮光板にバルブ干渉する為、H7S
	H12.1～H14.8		HB3	H7	H7	-	HB4	T10	★H7バルブアダプター必要 (¥1500)
			HB3	D2R	D2R		HB4	T10	
	H14.9～H16.12	AZT,ST, ZZT240	HB3	H7	H7	-	H3	T10	★H7バルブアダプター必要 (¥1500)
			HB3	D2R	D2R		H3	T10	
H17.1～H19.7		HB3	D4S	D4C	-	H3	T10		
		HB3	H7	H7	-	H3	T10		
カレン	H6.1～H10.7	ST200	H4		H4 H4(H/L)	-	H3c	T10	
カローラ	H3.6～H7.4	AE,CE,EE, 100	H4		H4 H4(H/L)	-	H3	T10	
	H7.5～H12.8	AE,CE, EE110	H4		H4 H4(H/L)	-	H3a	T10	
	H12.8～H16.4	NZE,CE120	H4		H4 H4(H/L)	-		T10	
	H16.4～H18.10	NZE,ZZE, 120,121,122, 124	HB3	H7	H7	-		T10	★H7バルブアダプター必要 (¥1500)
			HB3	D2R	D2R			T10	
	H18～H20		HB3	HB4	HB4		HB4		
H21～		HB3	HB4	HB4		H11			
カローラII	H2.9～H6.9	EL,NL40	H4		H4 H4(H/L)	-		T10	
	H6.9～H11.7	EL,NL50	H4		H4 H4(H/L)	-	H3	T10	
カローラセレス	H3.6～H10.8	AE100・101	H1	H3C	H3C	-		S25	
カローラFX	H4.5～H7.4	AE100	H4			-			未確認。
カローラ スパシオ	H9.1～H13.5	AE111, 115N	H4		H4 H4(H/L)	-		T10	
	H13.5～	NZE, ZZE120N	HB3	HB4	HB4	-		T10	
			HB3	D2R	D2R			T10	

車種別適合表

TOYOTA

球切れ警告灯付き車両の場合は、当HIDキットを装着することにより、警告灯が点灯し正常点灯しない場合が御座います。その場合は、キャンセラーを使用してもキャンセル出来ない場合が御座いますので予めご了承下さい。また、車種によりリレーユニットが必須の車両も御座いますのでご注文時に車種名・形式・年式・ヘッドライトユニットを交換されている場合はその旨もお伝え下さい。

車種	年式	型式	純正バルブ		適合キット (Low)	55W D2C・ D4C	フォグ*	フロント スモール	備考	
			Hi	Low						
カローラ ランクス	H13.12～H14.9	NZE, ZZE120	H4		H4 H4(H/L)	-	HB4	T10		
	H14.9～H16.5		HB3	HB4	H7	-	HB4	T10		
			H7		D2R	D2R		HB4	T10	
	H16.5～H18.9		H7		H7	H7	-	HB4	T10	
			H7		D2R	D2R		HB4	T10	
カローラ フィールダー	H12.8～H14.9	NZE, ZZE120G	H4		H4 H4(H/L)	-	HB4	T10		
	H14.9～H18.9		H4		H4 H4(H/L)	-	HB4	T10		
			HB3	D2R	D2R		HB4	T10		
	H18.10～H20.9	ZRE, NZE140G	HB3	D4S	D4C	-	H11	T10		
			HB3	H4	H4 H4(H/L)		H11	T10		
	H20.10～	HB3		D4S	D4C		H11	T10		
HB3		H4	H4 H4(H/L)		H11	T10				
カローラ レビン	S59.5～S62.5	AE85,86	H4		H4 H4(H/L)	-				
	S62.5～H3.6	AE91,92	H4		H4 H4(H/L)	-		S25		
	H3.6～H7.5	AE100,101	H4		H4 H4(H/L)	-		S25		
	H7.5～H9.5	AE110,111	H4		H4 H4(H/L)	-		T10		
	H9.5～H12.8		HB3	H7	H7S	-		T10	遮光板にバルブ干渉する為、H7S	
カローラ ワゴン	H3.9～H12.7	AE,CE,EE, 100G	H4		H4 H4(H/L)	-		T10		
キャバリエ	H7.10～H12.12	TJG00	HB3	HB4	HB4	-		T10		
キャミ	H11.5～H11.8	J100,120E	H4		H4 H4(H/L)	-	H3	T10		
	H12.5～H18.1	J102E,J122 E	HB3	HB4	HB4	-	H3	T10		

車種別適合表

Car shop GLOW

TOYOTA

球切れ警告灯付き車両の場合は、当HIDキットを装着することにより、警告灯が点灯し正常点灯しない場合が御座います。その場合は、キャンセラーを使用してもキャンセル出来ない場合が御座いますので予めご了承下さい。また、車種によりリレーユニットが必須の車両も御座いますのでご注文時に車種名・形式・年式・ヘッドライトユニットを交換されている場合はその旨もお伝え下さい。

車種	年式	型式	純正バルブ		適合キット (Low)	55W D2C・ D4C	フォグ*	フロント スモール	備考
			Hi	Low					
クラウン	S62.9～H3.10	GS130	H4		H4 H4(H/L)	-		S25	
ハートトップ ^o	H3.10～H7.9	GSJZS140	H4		×	-	H3c	S25	球切れ警告灯がキャンセル出来ない
ロイヤル	H7.9～H9.7	GSJZS150	H4		H4 H4(H/L)	-	H3	S25	
	H9.7～H11.9		HB3	HB4	HB4	-	HB4	T20	
			HB3	D2R	D2R		HB4	T10	
	H11.9～H15.12	GS,JZS170	H4		H4 H4(H/L)	-	HB4	T10	
			H7	D2R	D2R		HB4	T20	
	H15.12～	GRS180	HB3	D2R	D2R		HB4	T10	
クラウンアスリート	H11.9～H15.11	UZS170	H7	D2R	D2R		HB4	T20	
	H15.12～H17.9	JZS, GRS180	HB3 H11	D2R	D2R		HB4	T10	
	H17.10～H20.1	JZS, GRS180	HB3	D2R	D2R		HB4	T10	
	H20.2～	GRS180	HB3	D4S	D4C		H8	T10	
クラウン マジエスタ	H3.10～H7.8	JZS, UZS140	H4		×	-	H3c	S25	球切れ警告灯がキャンセル出来ない
	H7.8～H9.7	JZS, UZS150	H4		H4 H4(H/L)	-	H3	S25	
	H9.7～H11.9		H1	HB4	HB4	-	HB4	T10	
			HB3	D2R	D2R		HB4	T10	
	H11.9～H16.7	JZS, UZS170	H7	D2R	D2R		HB4	T10	
	H16.7～	UZS180	HB3 H11	D2S	D2C		HB4	T10	
	H21.3～	UZS200	HB3	D4S	D4C		H8	T10	
グラントハイエース	H11.8～H14.5	KCH, VCH10W	H4		H4 H4(H/L)	-	HB4	T10	新車時オプションのブレーキ減光装置付き車は点灯不良が起きる為、取り付け不可
グランビア	H7.8～H11.8	RCH, VCH10W	H4		H4 H4(H/L)	-	H3c	T10	
	H11.8～H14.5	KCH,VCH10	H4		H4 H4(H/L)	-	HB4・ H3	T10	

車種別適合表

TOYOTA

球切れ警告灯付き車両の場合は、当HIDキットを装着することにより、警告灯が点灯し正常点灯しない場合が御座います。その場合は、キャンセラーを使用してもキャンセル出来ない場合が御座いますので予めご了承下さい。また、車種によりリレーユニットが必須の車両も御座いますのでご注文時に車種名・形式・年式・ヘッドライトユニットを交換されている場合はその旨もお伝え下さい。

車種	年式	型式	純正バルブ		適合キット (Low)	55W D2C・ D4C	フォグ*	フロント スモール	備考
			Hi	Low					
クルーガー	H12.11～H15.7	ACU, MGU20	HB3	HB4	HB4	-	H3d	T10	
			HB3	D2R	D2R		H3d	T10	
	H15.8～H19.3		HB3	HB4	HB4		HB4	T10	
			HB3	D2R	D2R		HB4	T10	
ハイブリッド*	H17.3～	MHU28W	HB3	D2R	D2R		H3d	T10	
クレスト	H2.8～H4.9	JZX80, GX80	H4		H4 H4(H/L)	-	H3c	S25	
	H4.10～H8.9	JZX90, GX90	H4		H4 H4(H/L)	-	H3c	S25	
	H8.9～H13.6	JZX100, GX100	H4		H4 H4(H/L)	-	HB4	T10	
HB3			D2R	D2R		H3c	T10		
ルラン系									
コロナ	H4.2～H8.1	AT,CT, ST190	H4		H4 H4(H/L)	-	H3	T10	
コルサ、ターセル	H6.9～H9.12	EL・NL5	H4		H4 H4(H/L)	-	H3	T10	
	H9.12～H11.7	EL・NL5	H4		H4 H4(H/L)	-	HB4	T10	
コロナ エクシブ*	H5.10～H10.4	ST200	H4		H4 H4(H/L)	-		S25	
コロナ プレミオ	H8.1～H13.12	AT,CT, ST210	H4		H4 H4(H/L)	-	H3	T10	
コンフォート	H7.12～	LXS,SXS,YX S	H4		H4 H4(H/L)	-		T10	
サイナス	H3.1～H7.8	EL44	H4		H4 H4(H/L)	-		BA9S	
	H7.9～H11.12	EL52,54	H4		H4 H4(H/L)	-		T10	
サクシード*	H14.7～H17.7	NCP,NLP50	H4		H4 H4(H/L)	-	HB4	T10	
	H17.8～		H4		H4 H4(H/L)		H11		
シエンタ	H15.9～H18.4	NCP81,85G	H4		H4 H4(H/L)	-	HB4	T10	
			D2R		D2R		HB4	T10	
	H18.5～H22.10		H4		H4 H4(H/L)		H11		
			D2R		D2R		H11		

車種別適合表

Car shop GLOW

TOYOTA

球切れ警告灯付き車両の場合は、当HIDキットを装着することにより、警告灯が点灯し正常点灯しない場合が御座います。その場合は、キャンセラーを使用してもキャンセル出来ない場合が御座いますので予めご了承下さい。また、車種によりリレーユニットが必須の車両も御座いますのでご注文時に車種名・形式・年式・ヘッドライトユニットを交換されている場合はその旨もお伝え下さい。

車種	年式	型式	純正バルブ		適合キット (Low)	55W D2C・ D4C	フォグ*	フロント スモール	備考
			Hi	Low					
スープラ	S63.9～H5.4	JZA,GA, MA70	H4		H4 H4(H/L)	-	H3	T10	
	H5.5～H8.4	JZA80	9005J	9006J	HB4	-	H3	T10	純正ハロゲンOリングと交換必要。 不可の場合は、HB3で対応
	H8.4～H14.8		HB3	9006J	HB4	-	H3	T10	純正ハロゲンOリングと交換必要。 不可の場合は、HB3で対応
スターレット	H6.5～H7.12	EP82	9005J	9006J	HB4	-	H3	T10	純正ハロゲンOリングと交換必要。 不可の場合は、HB3で対応
	H8.1～H11.1	EP,NP90	H4		H4 H4(H/L)	-	H3d	T10	
スーパーキー	H12.9～H15.3	S201E	H4		H4 H4(H/L)	-	HB4	T10	
スプリンター カリブ	H7.8～H14.8	AE111,114, 115G	H4		H4 H4(H/L)	-		T10	
スプリンター トレノ	S59.5～S62.5	AE85,86	H4		H4 H4(H/L)	-			
	S62.5～H3.5	AE91,92	H4		H4 H4(H/L)	-		S25	
	H3.6～H7.5	AE100,101	H1	H3		-		S25	未確認。
	H7.5～H9.5	AE110,111	H4		H4 H4(H/L)	-		T10	
	H9.5～H12.8		HB3	H7	H7	-		T10	★H7バルブアダプター必要 (¥1500)
スプリンター マリノ	H4.5～H10.8	AE100,101	H1	H3C	H3C	-	H3	S25	
セプター(ワゴン・ クーペ含)	H4.8～H8.12	SXV, VCV15W	H4		H4 H4(H/L)	-		T10	
セラ	H2.3～H5.12	EXY10	H1	H3C	H3C	-		T10	

車種別適合表

TOYOTA

球切れ警告灯付き車両の場合は、当HIDキットを装着することにより、警告灯が点灯し正常点灯しない場合が御座います。その場合は、キャンセラーを使用してもキャンセル出来ない場合が御座いますので予めご了承下さい。また、車種によりリレーユニットが必須の車両も御座いますのでご注文時に車種名・形式・年式・ヘッドライトユニットを交換されている場合はその旨もお伝え下さい。

車種	年式	型式	純正バルブ		適合キット (Low)	55W D2C・ D4C	フォグ*	フロント スモール	備考
			Hi	Low					
セリカ	H1.9～H5.9	ST180	H4		H4 H4(H/L)	-	H3	T10	
	H5.10～H9.12	ST200	HB3	HB4	HB4	-	H3	T10	
	H9.12～H11.8		HB3	H1	H1	-	H3	T10	★H1バルブアダプター必要 (¥2500)
	H11.9～H14.8	ZZT230,231	HB3	H7	H7	-	H3	T10	★H7バルブアダプター必要 (¥1500)
	H14.8～H18.4		HB3	D2S	D2C		H3	T10	
セルシオ	H1.10～H6.10	UCF10,11	H4		H4 H4(H/L)	-	H3c	T10	
	H6.10～H9.7	UCF20,21	HB3	H4	H4 H4(H/L)	-	HB4	S25	
	H9.7～H12.8		HB3	D2R	D2R		HB4	S25	
	H12.8～H15.7	UCF30,31	HB3	D2R	D2R		HB4	T10	
	H15.7～18.5		HB3	D2S	D2C		HB4	T10	
センチュリー	S62.9～H9.5	VG40,50	H4		H4 H4(H/L)	-	H3	S25	★個体差により別途キャンセラー 必要(¥7000)
	H9.5～H16.2	GZG50	HB3	H4	H4 H4(H/L)	-	HB4	T10	
	H17.1～H19.12		HB3	H4	H4 H4(H/L)		HB4	T10	
	H20.1～		HB3	D4R	D4C		HB4	T10	
ソアラ	S61.1～H3.5	GZ,MZ20,21	H3C	H4	H4 H4(H/L)	-	H3	S25	
	H3.5～H13.4	JZZ,UZZ30, 31,32	9005J	9006J	HB4	-	H3	T10	純正ハロゲンリングと交換必要。 不可の場合は、HB3で対応
	H13.4～H17.7	UZZ40	HIR1	D2S	D2C			T10	
タウンエース	H4.1～H8.10	YR,CR,KR20, 30	H4		H4 H4(H/L)	-		T10	
タウンエース ノア	H18.10～H13.11	SR,CR40,50 G	H4		H4 H4(H/L)	-	H3	T10	
アメリカンビレット*		SR40,50G	シールドビーム		×	-			ヘッドライトユニット交換必要。
チェイサー	S63.8～H4.9	JZX80, GX80	H4		H4 H4(H/L)	-	H3C	T10	
	H4.10～H8.9	JZX90,GX90	H4		H4 H4(H/L)	-	H3C	S25	
	H8.9～H13.6	JZX100, GX100	HB3	HB4	HB4	-	H3C・ HB4	T10	
			HB3	D2R	D2R		H3C・ HB4	T10	

車種別適合表

TOYOTA

球切れ警告灯付き車両の場合は、当HIDキットを装着することにより、警告灯が点灯し正常点灯しない場合が御座います。その場合は、キャンセラーを使用してもキャンセル出来ない場合が御座いますので予めご了承下さい。また、車種によりリレーユニットが必須の車両も御座いますのでご注文時に車種名・形式・年式・ヘッドライトユニットを交換されている場合はその旨もお伝え下さい。

車種	年式	型式	純正バルブ		適合キット (Low)	55W D2C・ D4C	フォグ*	フロント スモール	備考
			Hi	Low					
ツーリング ハイース	H11.8～H14.5	KCH, RCH40W	H4		H4 H4(H/L)	-		T10	
デュエット	H10.9～H16.5	M100A,110 A	H4		H4 H4(H/L)	-	H3	T10	
ナディア	H10.8～	ACN,SXN10	H4		H4 H4(H/L)	-	H3	T10	
	H13.8～H15.8		D2R		D2R		H3		
ハイース	H1.8～H5.7	H100,110,12 0	H4		H4 H4(H/L)	-	H3	S25	
	H5.7～H8.9	RZH100, KZH100	H4		H4 H4(H/L)	-	H3	S25	
	H8.9～H11.6	H100,110,12 0	H4		H4 H4(H/L)	-	H3	S25	
	H11.7～H16.8	KZH 100,120	H4		H4 H4(H/L)	-	HB4	T10	
	H16.8～H19.7	TRH200, KDH200	H4		H4 H4(H/L)	-	HB4	T10	
	H19.8～		H4		H4 H4(H/L)	-	HB4	T10	
ハイース レジアス	H9.4～H11.7	KCH,RCH40	H4		H4 H4(H/L)	-		T10	
ハイラックス サーフ	H1.5～H7.11	KZN,LN, VZN130	H4		H4 H4(H/L)	-	H3	T10	
	H7.11～H14.11	KZN,RZN, VZN180	H4		H4 H4(H/L)	-	H3	T10	
	H14.11～H17.8	KND,RZN, DZN210	HB3	HB4	HB4	-	HB4	T10	
プロジェクター	H17.8～	TRN,GRN	HB3	H11	H11	-	HB4	T10	
パッツ	H16.6～H18.12	KGC,QNC10	H4		H4 H4(H/L)	-		T10	
			H7	D2R	D2R			T10	
	H18.12～H22.1	KGC,QNC10	H7	D2R	D2R	-	HB4・ H8	T10	
	H22.2～	GC30	HB3	H7	H7		H8	T10	4灯式
			HB3	D4S	D4C		H8	T10	
H22.2～		H4		H4 H4(H/L)		H8	T10	2灯式	

車種別適合表

TOYOTA

球切れ警告灯付き車両の場合は、当HIDキットを装着することにより、警告灯が点灯し正常点灯しない場合が御座います。その場合は、キャンセラーを使用してもキャンセル出来ない場合が御座いますので予めご了承下さい。また、車種によりリレーユニットが必須の車両も御座いますのでご注文時に車種名・形式・年式・ヘッドライトユニットを交換されている場合はその旨もお伝え下さい。

車種	年式	型式	純正バルブ		適合キット (Low)	55W D2C・ D4C	フォグ*	フロント スモール	備考
			Hi	Low					
ハリアー	H9.12～H15.2	MXU, SXU100W	HB3	HB4	HB4	-	HB4	T10	
			HB3	D2R	D2R	○	HB4	T10	
	H15.2～H17.12	ACU,MCU, GSU,30W	HB3	H11	H11	-	HB4	T10	
			HB3	D2S	D2C	○	HB4	T10	
	H18.1～		HB3	D2S	D2C	○	HB4・ H11	T10	
ピスタ (アルデオ含 む)	H6.7～H10.6	SV,CV40	H4		H4 H4(H/L)	-	H3	T10	
	H10.7～H12.3	SV,ZZV50G, 55G	HB3	HIR	HB3	-	H3	T10	
	H10.7～H12.3		HB3	HIR2	HB3		H3C	T10	
	H12.4～H15.7		HB3	HIR2	HB3		HB4	T10	
ファンカーゴ	H11.8～H14.7	NCP20,25	H4		H4 H4(H/L)	-	HB4	T10	
			D2R		D2R		HB4	T10	
	H14.8～H17.9		H4		H4 H4(H/L)		HB4	T10	
プラッツ	H11.8～H17.10	SCP,NCP10	H4		H4 H4(H/L)	-		T10	
			D2R		D2R			T10	
プリウス	H19.10～H15.8	NHW10,11	H4		H4 H4(H/L)	-	H3	T10	
	H15.9～H17.10	NHW20	H4		H4 H4(H/L)	-	HB4	T10	
			D2R		D2R	○	HB4	T10	
	H17.11～H21.4		H4		H4 H4(H/L)	-	HB4	T10	
			D4R		D4C		HB4	T10	
	H21.5～	ZVW30	HB3	H11	H11		H11	T10	
HB3			LED	×		H11	T10		

車種別適合表

TOYOTA

球切れ警告灯付き車両の場合は、当HIDキットを装着することにより、警告灯が点灯し正常点灯しない場合が御座います。その場合は、キャンセラーを使用してもキャンセル出来ない場合が御座いますので予めご了承下さい。また、車種によりリレーユニットが必須の車両も御座いますのでご注文時に車種名・形式・年式・ヘッドライトユニットを交換されている場合はその旨もお伝え下さい。

車種	年式	型式	純正バルブ		適合キット (Low)	55W D2C・ D4C	フォグ*	フロント スモール	備考
			Hi	Low					
ブレイト	H18.12～	AZE156H AZE154H	HB3	H11	H11	-	H11	T10	
			HB3	D4S	D4C	-	H11	T10	
ブレビス	H13.6～H17.11	JCG10,11,1 5	HB3	D2R	D2R	-	H3・ HB4	T10	
	H17.12～H19.7		HB3	D4R	D4C	-	H3・ HB4	T10	
プレミオ	H13.12～H16.12	AZT,NZT, ZZT240	H4		H4 H4(H/L)	-		T10	
	H16.12～	AZT240, ZZT240	H7	D4R	D4C	-		T10	
	H19.6～	ZRT260 ZRT265 NZT260	HB3	H11	H11	-		T10	
			HB3	D4R	D4C	-		T10	
プログレ	H10.5～H17.11	JCG10,11,1 5	HB3	HB4	HB4	-	H3・H4	T10	
	H17.12～H19.5		D4R		D4C	-	H3・H4	T10	
プロナード	H12.4～H14.8	MCX20	HB3	HB4	HB4	-	HB4	T10	
			HB3	D2R	D2R		HB4	T10	
	H14.9～H15.5		HB3	HB4	HB4		HB4	T10	
			HB3	D2R	D2R		HB4	T10	
プロボックス	H14.7～H17.7	NCP,NLP 50	H4		H4 H4(H/L)	-	HB4	T10	
	H17.8～		H4		H4 H4(H/L)		H11	T10	
ベルタ	H17.11～H20.7	KSP,SCP,N CP90	D4R		D4C	-	H11	T10	
			H4		H4 H4(H/L)	-	H11	T10	
	H20.8～		D4R		D4C		H11	T10	
			H4		H4 H4(H/L)		H11	T10	
ポルテ	H16.7～H19.5	NNP10	D4R		D4C	-	HB4	T10	
			H4		H4 H4(H/L)	-	HB4	T10	
	H19.6～		D4R		D4C		HB4	T10	
			H4		H4 H4(H/L)		HB4	T10	

車種別適合表

TOYOTA

球切れ警告灯付き車両の場合は、当HIDキットを装着することにより、警告灯が点灯し正常点灯しない場合が御座います。その場合は、キャンセラーを使用してもキャンセル出来ない場合が御座いますので予めご了承下さい。また、車種によりリレーユニットが必須の車両も御座いますのでご注文時に車種名・形式・年式・ヘッドライトユニットを交換されている場合はその旨もお伝え下さい。

車種	年式	型式	純正バルブ		適合キット (Low)	55W D2C・ D4C	フォグ*	フロント スモール	備考
			Hi	Low					
マークX	H16.11～H18.9	GRX120	HB3	H7	H7	-	HB4・ H8	T10	
			HB3	D4S	D4C	-	HB4・ H8	T10	
	H18.10～H21.9	GRX120	HB3	H7	H7	-	HB4・ H8	T10	
			HB3	D4S	D4C	○	HB4・ H8	T10	
	H21.10～	GRX130	HB3	H11	H11	-	H11	T10	
HB3			D4S	D4C	○	H11	T10	裏蓋部分が純正ハラスト	
マークII	S63.8～H4.9	JZX80, GX80	H4			-	H3	T10	未確認。
	H4.10～H8.8	JZX90,GX9 0	H4		H4 H4(H/L)	-	HB4J	T10	
	H8.9～H12.10	JZX100,GX 100	H4		H4 H4(H/L)	-	H3c	T10	
			HB3	D2R	D2R		H3c	T10	
	H12.10～H16.10	JZX110,GX 110	H4	HB4	HB4	-	H3c	T10	
H4			D2R	D2R		H3c	T10		
マークII クリオス	H9.4～H14.1	MCV,SXV20 W	HB3	HB4	HB4	-	HB4	T10	
			HB3	D2R	D2R		H3	T10	
マークII プリット	H14.1～H19.5	GX,JZX110	HB3	H7	H7	-	HB4	T10	
			HB3	D2S	D2C		HB4	T10	
メガクルーザー	H8.1～H13.8	BXD20	H4		H4 H4(H/L)	-	H3	G18	24V車。9V～36V対応ハラストの 為、OK。 小型ハラストは不可。
ライトエース	H4.1～H8.10	CR,YR,KR20 ,30	H4		H4 H4(H/L)	-		T10	
ライトエース ノア	H8.10～H13.11	SR,CR40, 50G	H4 シールドビーム		H4 H4(H/L)	-		T10	シールドビーム車は、要ヘッドライト ユニット交換必要。
ラウム	H9.5～H15.5	EXZ10,15	H4		H4 H4(H/L)	-	H3	T10	
	H15.5～H18.11	NCZ20.25	H4		H4 H4(H/L)	-	HB4	T10	
			H7	D2R	D2R		HB4	T10	
	H18.12～	EXZ	H7	H4	H4 H4(H/L)		HB4	T10	
H7			D2R	D2R		HB4	T10		

車種別適合表

TOYOTA

球切れ警告灯付き車両の場合は、当HIDキットを装着することにより、警告灯が点灯し正常点灯しない場合が御座います。その場合は、キャンセラーを使用してもキャンセル出来ない場合が御座いますので予めご了承下さい。また、車種によりリレーユニットが必須の車両も御座いますのでご注文時に車種名・形式・年式・ヘッドライトユニットを交換されている場合はその旨もお伝え下さい。

車種	年式	型式	純正バルブ		適合キット (Low)	55W D2C・ D4C	フォグ*	フロント スモール	備考
			Hi	Low					
ラクティス	H17.10～H19.11	SCP100 NCP100 NCP105	H4		H4 H4(H/L)	-	H11	T10	
			H7	D4R	D4C	-	H11	T10	
	H19.12～H22.10		HB3	H11	H11		H11	T10	
			HB3	D4S	D4C		H11	T10	
	H22.11～		H11	H4	H4 H4(H/L)		H11	T10	
			H11	D4R	D4C		H11	T10	
ラッシュ	H18.1～	J210E J200E	HB3	H11	H11	-	H8	T10	
			HB3	D2S	D2C		H8	T10	
ランドクルーザー 80	H2.1～H4.8	FJ80G, HDJ81V	H4		H4 H4(H/L)	-	H3c		
	H4.8～H10.1	FZJ80G, HDJ81V	H4		H4 H4(H/L)	-	H3c		
ランドクルーザー 100	H10.1～H14.7	UZJ100W, HDJ101K	HB3	HB4	HB4	-	HB4	T10	
	H14.7～H17.3		HB3	HB4	HB4		HB4	T10	
	H17.4～H19.8		HB3	HB4	HB4	-	HB4	T10	
ランドクルーザー 200 ZX	H19.9～H21.3	UZJ200W	HB3	H11	H11	-	HB4	T10	
	H21.3～		HB3	H11	H11		HB4	T10	
ランドクルーザー シグナス	H11.1～H14.8	UZJ 100W	HB3	H1	H1	-	H3	T10	バルブ挿入口が狭い為、個体差により拡大加工 必要。
	H14.8～H17.4		HB3	H1	H1	-	H3	T10	バルブ挿入口が狭い為、個体差により拡大加工 必要。
	H17.4～H19.8		HB3	H1	H1	-	H3	T10	バルブ挿入口が狭い為、個体差により拡大加工 必要。
ランドクルーザー プラト	H8.5～H14.10	KZJ,RZJ,VZ J90W	H4		H4 H4(H/L)	-	HB4	T10	
	H14.10～H21.8	KDJ,RZJ,VZ J,GRJ120W	H4		H4 H4(H/L)	-	HB4	T10	
	H21.9～		HB3	H11	H11	-	H11	T10	

TOYOTA

球切れ警告灯付き車両の場合は、当HIDキットを装着することにより、警告灯が点灯し正常点灯しない場合が御座います。その場合は、キャンセラーを使用してもキャンセル出来ない場合が御座いますので予めご了承下さい。また、車種によりリレーユニットが必須の車両も御座いますのでご注文時に車種名・形式・年式・ヘッドライトユニットを交換されている場合はその旨もお伝え下さい。

車種	年式	型式	純正バルブ		適合キット (Low)	55W D2C・ D4C	フォグ*	フロント スモール	備考
			Hi	Low					
レジアスエース	H16.8～H22.6	TRH200, KDH200	H4		H4 H4(H/L)	-	HB4	T10	
	H22.7～		HB3	H4	H4 H4(H/L)		HB4	T10	GL・スーパー
			HB3	D4R	D4C		HB4	T10	
			HB3	D4R	D4C		HB4	T10	HID仕様
			H4		H4 H4(H/L)		HB4	T10	ハロゲン仕様